



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

**เงินบำรุงสมทบงบประมาณ คือ รายการที่หน่วยงานนำเงินบำรุงสมทบงบประมาณ ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องมีวงเงินดังกล่าว บรรจุใน พรบ. ขาวคาดแดง

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2569 (อนุมัติรอบแรก)	ปี 2569 (ปรับครั้งที่ 1)	เงินบำรุงสมทบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	หมายเหตุ
1. รายได้ประเภทเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)	51,230,500.00	52,000,000.00		
1.1 เงินรายได้	50,187,438.53	50,187,438.53		
1.1.1 ค่ารักษาพยาบาล	49,649,446.44	49,649,446.44		
1.1.2 ดอกเบี้ยรับ	11,692.09	11,692.09		
1.1.2 ค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์	526,300.00	526,300.00		
1.2 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	2,000.00		
1.3 อื่นๆ	1,043,061.47	1,810,561.47		
2. รายจ่ายประเภทเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)	52,609,000.00	60,190,000.00		วงเงินไม่รวมรายการการระดมทุน
2.1 งบบุคลากร	12,947,880.00	12,808,680.00		
2.2 งบดำเนินงาน	28,391,120.00	29,816,094.89		
2.3 งบลงทุน	8,093,500.00	15,456,795.11		
2.3.1 ค่าครุภัณฑ์	4,393,500.00	11,287,795.00		
- ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	770,200.00	1,274,585.00		
- ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน	3,623,300.00	6,563,210.00		
- ครุภัณฑ์มากกว่า 1 ล้าน		3,450,000.00		
2.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000.00	4,169,000.11		
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้าน	3,700,000.00	4,169,000.11		
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมากกว่า 10 ล้าน				
2.4 งบเงินอุดหนุน	176,500.00	176,400.00		
2.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-		
3. งบกลางเงินบำรุง (สำหรับการดำเนินการตาม	3,000,000.00	1,932,030.00		
4. หนี้สินผูกพัน (รายการการระดมทุน)	-	-		
4.1 งบบุคลากร				
4.2 งบดำเนินงาน				
4.3 งบลงทุน				
4.3.1 ค่าครุภัณฑ์				
- ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์				
- ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน				
- ครุภัณฑ์มากกว่า 1 ล้าน				
4.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้าน				
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมากกว่า 10 ล้าน				
4.4 งบเงินอุดหนุน				
4.5 งบรายจ่ายอื่น				



ประมาณการรายรับ / รายจ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นรายเดือน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ขอนแก่น

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568			ปี 2569									งบกลาง เงินบำรุง	รวม	หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ประมาณการรายรับ	4,098,844.01	5,838,324.22	3,516,623.20	5,061,760.41	4,055,625.73	3,747,217.62	3,676,484.85	4,844,482.01	5,950,433.42	4,385,354.65	3,764,073.92	3,060,775.96		52,000,000.00	
ประมาณการรายจ่าย	4,429,572.34	3,772,814.31	4,598,408.31	6,980,517.31	3,440,500.31	4,000,422.87	3,996,695.31	4,151,517.31	4,680,517.31	3,380,517.31	7,908,517.31	8,850,000.00	1,932,030.00	60,190,000.00	

หมายเหตุ

- 1) การคิดประมาณการรายรับ / รายจ่ายจะต้องไม่คิดถัวเฉลี่ยเป็นรายเดือนแบบหาร 12 เดือน (ควรคิดจากถัวเฉลี่ยรายรับ/รายจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เพิ่มขึ้น/ลดลงเป็น %)
- 2) ประมาณการรายรับปี 2569 ไม่รวมเงินบำรุงคงเหลือ
- 3) ประมาณการรายจ่าย รวมภาระผูกพันและงบกลางเงินบำรุง
- 3) ช่องรวมประมาณการรายรับและรายจ่ายต้องตรงกับแผนฯ
- 4) งบกลางเงินบำรุง หมายถึง วงเงินที่กันไว้สำหรับรายการฉุกเฉิน/จำเป็น ระหว่างปี

สรุปการใช้จ่ายเงินบำรุงจำนวนเป็นรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน โรงพยาบาลอภัยภูธรขอนแก่น

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	ค่าเป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ)	จ่ายจริง 2566	จ่ายจริง 2567	จ่ายจริง 2568	อนุมัติรอบแรก			ปรับแผน ครั้งที่ 1			ส่วนต่าง	หมายเหตุ
						จำนวนเงิน 2569	ภาระผูกพัน 2568	รวม	จำนวนเงิน 2569	ภาระผูกพัน 2568	รวม		
	รวมทั้งสิ้น		32,988,989.03	53,174,572.27	44,884,419.39	52,609,000.00	-	52,609,000.00	60,190,000.00	-	60,190,000.00		
1	งบบุคลากร		9,284,911.57	10,410,198.25	11,970,357.00	12,947,880.00	-	12,947,880.00	12,808,680.00	-	12,808,680.00		
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	64 อัตรา	9,214,361.90	10,203,907.27	11,099,890.39	11,866,800.00	-	11,866,800.00	11,727,600.00	-	11,727,600.00		
	- ค่าจ้างชั่วคราว	6 อัตรา	70,549.67	206,290.98	870,466.61	1,081,080.00	-	1,081,080.00	1,081,080.00	-	1,081,080.00		
2	งบดำเนินงาน		17,666,703.46	30,265,897.66	23,588,798.39	28,391,120.00	-	28,391,120.00	29,816,094.89	-	29,816,094.89		
	- ค่าตอบแทน		13,225,487.31	16,586,442.11	16,732,465.37	17,521,572.17	-	17,521,572.17	17,425,352.17	-	17,425,352.17		
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,003,037.50	11,487,052.50	12,146,640.00	12,101,470.77	-	12,101,470.77	12,101,470.77	-	12,101,470.77		
	- ค่าเวรป่วย - สึก		1,024,535.00	1,615,875.00	1,522,320.00	1,580,101.40	-	1,580,101.40	1,580,101.40	-	1,580,101.40		
	- ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ		40,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ		420,000.00	420,000.00	390,000.00	480,000.00	-	480,000.00	420,000.00	-	420,000.00		
	- เงิน พ.ด.ส.		121,216.11	185,925.86	264,385.37	300,000.00	-	300,000.00	282,000.00	-	282,000.00		
	- เงินแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- เงินรางวัลผู้ป่วย		27,160.00	53,160.00	46,960.00	60,000.00	-	60,000.00	1,780.00	-	1,780.00		
	- ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (P4P)		1,523,088.70	2,529,858.75	2,351,360.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00		
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง		55,500.00	161,700.00	10,800.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00		
	- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		-	106,800.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00		
	- เงินช่วยเหลือ พตส ถึงแก่ความตาย		-	26,070.00	-	-	-	-	-	-	-		
	- ค่าใช้สอย		3,521,119.92	9,352,514.41	4,837,119.42	7,746,738.00	-	7,746,738.00	10,242,429.62	-	10,242,429.62		
	- ค่าสหกรณ์ทุนสำรองเงินชีพ (พทส)	46 อัตรา	152,523.07	148,602.90	154,888.07	174,444.00	-	174,444.00	168,402.00	-	168,402.00		
	- เงินสหจ่ายประกันสังคมส่วนนายจ้าง	70 อัตรา	391,643.20	478,604.00	431,142.00	558,462.00	-	558,462.00	583,729.00	-	583,729.00		
	- ค่าสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักเรียนทุนฯ		-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00		
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		118,703.00	408,982.00	137,250.00	263,842.00	-	263,842.00	263,842.00	-	263,842.00		
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม		458,811.91	238,069.00	607,751.00	348,440.00	-	348,440.00	348,440.00	-	348,440.00		
	- ค่าใช้จ่ายโครงการกุดชุม		132,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- ค่าใช้จ่ายโครงการโรคติดต่อ		-	-	40,700.00	61,050.00	-	61,050.00	61,050.00	-	61,050.00		
	- ค่าปรับราคาค่าจ้างก่อสร้าง (ค่า K)		277,112.37	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- ค่าจ้างเหมาบริการเขียนแบบ		-	-	-	220,500.00	-	220,500.00	545,500.00	-	545,500.00		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ		1,990,326.37	7,958,256.51	3,345,388.35	6,000,000.00	-	6,000,000.00	8,151,466.62	-	8,151,466.62		
	- ระบุรายการ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- ค่าวัสดุ		422,651.11	3,441,522.16	1,144,255.41	2,122,809.83	-	2,122,809.83	1,148,313.10	-	1,148,313.10		
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		98,695.00	80,889.00	131,836.51	65,847.47	-	65,847.47	84,232.50	-	84,232.50		
	- ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงยานพาหนะ		5,000.00	-	-	15,577.32	-	15,577.32	36,040.80	-	36,040.80		
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		69,590.65	107,076.98	65,981.10	64,778.13	-	64,778.13	64,778.13	-	64,778.13		
	- ค่าวัสดุการแพทย์		3,750.00	32,994.50	-	20,209.48	-	20,209.48	20,209.48	-	20,209.48		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน		74,462.00	143,360.80	243,796.00	119,802.54	-	119,802.54	119,802.54	-	119,802.54		
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		55,059.00	570,583.00	286,343.00	344,103.10	-	344,103.10	344,103.10	-	344,103.10		
	- ค่าวัสดุเครื่องมือร่างกาย		2,240.00	176,000.00	17,910.00	98,032.00	-	98,032.00	98,032.00	-	98,032.00		
	- ค่าวัสดุการเกษตร		20,470.00	91,711.00	85,483.00	61,699.55	-	61,699.55	61,699.55	-	61,699.55		
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง		25,015.00	156,835.00	191,393.00	100,017.50	-	100,017.50	100,017.50	-	100,017.50		
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		12,835.00	74,220.00	62,575.00	47,880.25	-	47,880.25	69,397.50	-	69,397.50		
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		-	-	46,089.80	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00		
	- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ที่มีโซล่า		55,534.46	2,007,851.88	-	1,134,862.49	-	1,134,862.49	100,000.00	-	100,000.00		
	- ค่าวัสดุกีฬา		-	-	7,724.00	-	-	-	-	-	-		
	- ค่าวัสดุยานพาหนะ		-	-	5,124.00	-	-	-	-	-	-		
	- ค่าสาธารณูปโภค		497,445.12	885,418.98	874,958.19	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00		
	- ค่าไฟฟ้า		497,445.12	702,706.66	744,226.02	800,000.00	-	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00		
	- ค่าประปา		-	182,712.32	130,732.17	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00		
	- อื่น ๆ (ระบุ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- ระบุรายการ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- งบมรดก/โครงการ (ค่าใช้สอย)		-	-	40,700.00	61,050.00	-	61,050.00	61,050.00	-	61,050.00		
	- โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ (งบ.0304-9)		-	-	-	-	-	-	-	-	-		



ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	คำเป้าหมาย (จำนวน/ หน่วยนับ)	จ่ายจริง 2566	จ่ายจริง 2567	จ่ายจริง 2568	อนุมัติรอบแรก			ปรับแผน ครั้งที่ 1			ส่วนต่าง	หมายเหตุ
						จำนวนเงิน 2569	ภาระผูกพัน 2568	รวม	จำนวนเงิน 2569	ภาระผูกพัน 2568	รวม		
	- โครงการทั่วไป (จปร.0304-10) โครงการโมเดิร์น		-	-	40,700.00	61,050.00	-	61,050.00	61,050.00	-	61,050.00		
3	งบลงทุน		5,927,874.00	12,299,576.36	9,108,464.00	8,093,500.00	-	8,093,500.00	15,456,795.11	-	15,456,795.11		
3.1	ครุภัณฑ์		5,879,874.00	5,562,106.60	8,650,464.00	4,393,500.00	-	4,393,500.00	11,287,795.00	-	11,287,795.00		
	ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	97 รายการ	-	444,720.00	1,450,178.90	770,200.00	-	770,200.00	1,274,585.00	-	1,274,585.00		
	ครุภัณฑ์ < 1 ล้าน	95 รายการ	5,879,874.00	5,117,386.60	5,750,285.10	3,623,300.00	-	3,623,300.00	6,563,210.00	-	6,563,210.00		
	ครุภัณฑ์ > 1 ล้าน	1 รายการ	-	-	1,450,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-	3,450,000.00		
3.2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,000.00	6,737,469.76	458,000.00	3,700,000.00	-	3,700,000.00	4,169,000.11	-	4,169,000.11		
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง < 10 ล้าน	11 รายการ	48,000.00	6,737,469.76	458,000.00	3,700,000.00	-	3,700,000.00	4,169,000.11	-	4,169,000.11		
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง > 10 ล้าน		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	งบเงินอุดหนุน		109,500.00	198,900.00	216,800.00	176,500.00	-	176,500.00	176,400.00	-	176,400.00		
	- เงินสนับสนุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์		109,500.00	198,900.00	216,800.00	176,500.00	-	176,500.00	176,400.00	-	176,400.00		ไม่ตรงค่าตอบแทน
	- อื่น ๆ ระบุรายการ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- วิจัย วช. ไม่ วช.		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- CPG, TA, MD, DB		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- อื่น ๆ ระบุรายการ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	งบกลางเงินบำรุง		-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,932,030.00	-	1,932,030.00		



รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ค่าจ้างชั่วคราว / ค่าจ้างรายคาบ

หน่วยงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	งบบุคลากร						งบดำเนินงาน			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
รวมทั้งสิ้น		871,800	64	11,727,600	54,090	6	1,081,080				
1	พยาบาลวิชาชีพ	18,000	2	432,000	18,000	3	648,000				
	พยาบาลวิชาชีพ	18,720	4	898,560							
	พยาบาลวิชาชีพ	19,660	2	471,840							
	พยาบาลวิชาชีพ	19,850	1	238,200							
	พยาบาลวิชาชีพ	19,470	1	233,640							
	พยาบาลวิชาชีพ	20,850	1	250,200							
2	เภสัชกรรม	19,720	1	236,640							
3	นักอาชีวบำบัด	18,000	1	216,000							
	นักอาชีวบำบัด	18,000	1	108,000							เริ่มสัญญา พฤษภาคม 2569 (5 เดือน)
4	นักกิจกรรมบำบัด	19,850	1	238,200							
5	นักจิตวิทยา	18,000	1	216,000							
	นักจิตวิทยา	21,050	1	252,600							
6	นักโภชนาการ	20,850	1	250,200							
7	นักสังคมสงเคราะห์	20,850	1	250,200	18,000	1	216,000				
8	นักวิชาการศึกษา	17,370	1	208,440							
9	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	24,170	1	290,040							
10	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	22,870	1	274,440							
11	นักจัดการงานทั่วไป	23,980	1	287,760							
	นักจัดการงานทั่วไป	22,590	1	271,080							
	นักจัดการงานทั่วไป	15,600	2	374,400							
12	บรรณารักษ์	23,850	1	286,200							
13	นายช่างโยธา	19,850	1	238,200							
14	นายช่างไฟฟ้า	16,890	1	202,680							
15	นายช่างเทคนิค	10,750	1	129,000							
16	เจ้าพนักงานธุรการ	13,310	1	159,720							
17	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	15,540	1	186,480							

หน่วย : บาท



ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
18	เจ้าพนักงานพัสดุ	12,940	1	155,280							
19	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	14,090	1	169,080							
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	12,080	1	144,960							
20	ผู้ช่วยพยาบาล	10,890	1	130,680	9,400	1	112,800				
	ผู้ช่วยพยาบาล	9,780	2	234,720							
	ผู้ช่วยพยาบาล	9,400	1	56,400							เริ่มสัญญา เมษายน 2569 (6 เดือน)
21	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,890	1	178,680							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,500	1	174,000							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,360	1	172,320							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,200	1	170,400							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	13,950	1	167,400							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	13,220	1	158,640							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	13,190	1	158,280							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	12,690	1	152,280							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,500	1	138,000							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,180	1	134,160							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,280	1	123,360							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,260	1	123,120							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,090	1	121,080							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,980	1	119,760							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,500	1	114,000							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	8,690	1	104,280							
22	พนักงานประกอบอาหาร	16,040	1	192,480							
	พนักงานประกอบอาหาร	9,040	1	108,480							
23	พนักงานประจำห้องยา	11,980	1	143,760							
24	พนักงานบัตรรายงานโรค	16,690	1	200,280							
25	พนักงานขับรถยนต์	12,090	1	145,080							
	พนักงานขับรถยนต์	9,980	1	119,760							
26	พนักงานเก็บเอกสาร	10,840	1	130,080							
27	พนักงานบริการ	13,770	1	165,240							
28	พนักงานบริการ(สวน)	10,070	1	120,840							
29	พนักงานทั่วไป				8,690	1	104,280				



สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569
 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหน่วยงาน (โครงการทั่วไป) หรือโครงการอื่นๆ

หน่วยงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

หน่วย : บาท

โครงการ	จำนวน (เรื่อง)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	1	61,050.00	
แผนปฏิบัติการหน่วยงาน เรื่อง การทำงานที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง เครือข่ายบริการสุขภาพ	1	61,050.00	
กลยุทธ์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	1	61,050.00	
โครงการไทคดี	1	61,050.00	
โครงการ.....			
โครงการ.....			
โครงการ.....			
โครงการ.....			
โครงการอื่นๆ			
โครงการ.....			
โครงการ.....			
โครงการ.....			



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมการแพทย์
หมวดงบประมาณ

หน่วยงาน : โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่ไว้ในช่องว่างๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใ้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง				
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี ยี่	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
	รวมทั้งสิ้น					12,030,432	635	15,456,795	-	332	7,520,620	303	7,936,175									
	ครุภัณฑ์					7,861,432	624	11,287,795	-	321	3,351,620	303	7,936,175									
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์					506,597	428	1,274,585		236	464,470	192	810,115									
	รายการเดิม					245,617	283	725,315		194	347,070	89	378,245									
1	เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัล * 1) วัดใช้แบบอินฟราเรด			2	7	2,247	5	11,235				5	11,235	-	/							เพื่อใช้ในการวัดไข้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ก.การพยาบาลผู้ป่วยนอก (4) ก.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย (1)
2	เครื่องวัดความดันแบบพกพา - เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ต้นแขน			1	2	2,000	1	2,000				1	2,000	-	/							เพื่อวัดความดันโลหิตให้กับผู้ป่วย ก.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย
3	แผ่นอ่านค่าอัตโนมัติเลือดแดง - ใช้อ่านค่าเปอร์เซ็นต์การอัดแน่นของ เม็ดเลือดแดงได้ในช่วง 0 - 100 %			0	1	3,600	1	3,600				1	3,600	-	/							เพื่อใช้อ่านผลตรวจ Haematocrit ก.การพยาบาลผู้ป่วยนอก
4	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด - วัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว			1	2	2,000	1	2,000				1	2,000	-	/							เพื่อวัดออกซิเจนในเลือดให้กับผู้ป่วย ในการดูความเข้มข้นของออกซิเจน ในเลือด ก.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย
5	โต๊ะเครื่องมือ 1) ขนาดของแผ่นโต๊ะ กว้าง x ยาว x หนา 38 x 76 x 1.7 เซนติเมตร 2) น้ำหนักประมาณ 11 กิโลกรัม 3) พื้นโต๊ะกันน้ำ 4) ฐานโครงสร้างเป็นเหล็ก 5) ขาโต๊ะมีล้อเพื่อความสะดวกในการ เคลื่อนย้าย สามารถล็อกได้ 2 ล้อ			1	2	6,000	1	6,000				1	6,000	-	/							เพื่อใช้ในการทำหัตถการเพื่อการรักษา ก.การพยาบาลผู้ป่วยนอก
6	เครื่องเป่าระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ - ตรวจไข้ระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ			0	1	4,000	1	4,000				1	4,000	-	/							ใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของ ก.ผู้ป่วยใน บำบัดยาหญิง



ลำดับที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ได้สิทธิในช่องนี้ๆ)		จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น				
		รายการใหม่	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / รองลงมาในสัญญา						อายุการใช้งานของเดิม	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง							
														ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ		งวดงาน	งวดเงิน		
7	ฉากกันสแตนเลส 3 ตอน พร้อมหัวบาน **			1	2	12,500	1	12,500				1	12,500	-	/								ใช้สำหรับกันขณะทำหัดถกรกษ.ผู้ป่วยใน 1ก	
	1) โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสเกรด A 304																							
	2) ยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร																							
	3) ฉากด้านข้าง 2 ด้าน ยาวด้านละ 60 เซนติเมตร																							
	4) ฉากตรงกลาง ยาว 80 เซนติเมตร																							
	5) โครงทำด้วยท่อกลมสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว																							
	6) มีล้อขนาด 2 นิ้ว 6 ล้อ																							
	7) พร้อมฉาก 3 ตอน ผลิตจาก PVC																							
8	ไมค์คาตศรีชะ แบบไมค์คู่พร้อมตัวรับ *			0	1	2,800	1	2,800				1	2,800	-	/									เพื่อกิจกรรมฟื้นฟูผู้ป่วย , กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพงานกิจกรรมบำบัด
	1) รองรับช่วงความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz																							
	2) มีช่องสัญญาณคงที่อย่างน้อย 16 ช่อง																							
	3) ความถี่เสียง (Frequency Response) 40-18000 Hz																							
	4) แบตเตอรี่ขนาด AA ใช้งานต่อเนื่องได้ 4-8 ชั่วโมง มีหน้าจอแสดงผลแบบ LED																							
9	เครื่องทำน้ำเย็น			4	4	4,500	2	9,000				2	9,000	-	/									เพื่อบริการเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยประจำงานบำบัดน้ำเสีย และห้องประชุมก้านของ อาคารอำนวยการบริหารทั่วไป
	- แบบตั้งพื้นทรงสูง มีที่รองรับถังน้ำพอดีปิตลนิต																							
10	ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต *			0	2	6,000	2	12,000				2	12,000	6,500	/									เพื่อบริการผู้ป่วยในห้ต่งพิเศษ กษ.ผู้ป่วยใน บำบัดยาหญิง
	1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ																							
	2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย																							
	3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย																							
	นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา																							



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการงบประมาณ (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น				
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง							
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน			
11	ไมโครเวฟ * 1) เตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง 2) ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร			1	4	6,190	3	18,570				3	18,570	7,600	/									เพื่อบริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ประจำจุด - ตึก IMC2 (1) - ห้องอาหารบุณทริก (2) งานโภชนาการ
12	เครื่องทำน้ำอุ่น * 1) เครื่องทำน้ำอุ่น หม้อต้มทองแดง 2) ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ			0	2	3,250	2	6,500				2	6,500	-	/									เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นใช้ในการ อาบน้ำเวลาอากาศหนาว กง.ผู้ป่วยใน IMC
13	หม้ออุ่นชุป * - ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร			0	2	2,100	2	4,200				2	4,200	-	/									เพื่อใช้ในงานให้บริการอาหารสำหรับ บุคลากรในโรงพยาบาล งานโภชนาการ
14	โทรศัพท์มือถือ 1) โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ 2) จอแสดงผล IPS-LCD 24-bit ไม่น้อยกว่า 16 ล้านสี 3) จอแสดงผลมีรูสำหรับกล้องหน้า (Punch-Hole Display) 4) กว้างไม่น้อยกว่า 6.67 นิ้ว (แนวทแยง) 5) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720 x 1604 พิกเซล (264 ppi)			1	3	8,620	2	17,240				2	17,240	-	/									เพื่อใช้ในงานรับประสาน Refer และเป็นเบอร์ Hotline กง.การพยาบาลผู้ป่วยนอก เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับญาติ ผู้ป่วยเนื่องจากยังไม่มียุทธศาสตร์ใช้งาน กง.ผู้ป่วยใน IMC2
15	โทรศัพท์สำนักงานไร้สาย ** 1) โทรศัพท์ไร้สายเทคโนโลยี 2.4 GHz พร้อมระบบ FHSS 2) ปุ่ม Speakerphone แสดงสัญญาณไฟ เมื่อมีสายเรียกเข้า 3) บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้สูงสุด 10 หมายเลข 4) โทรศัพท์ไร้สายที่มีหน่วยความจำ โทรออกหมายเลขสุดท้าย			1	2	2,500	1	2,500				1	2,500	-	/									เพื่อใช้ติดต่อกันในสำนักงาน ตึกบำบัดยาหญิง ชั้น 2 กง.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย
16	เก้าอี้สำนักงาน 1) เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง 2) ปรับระดับสูงต่ำได้			7	10	3,200	10	32,000				7	22,400	3	9,600	-	/							เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วยนอก กง.การพยาบาลผู้ป่วยนอก



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนี้ๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี ยี่	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
17	เก้าอี้สำนักงาน 1) เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง 2) ปรับระดับสูงต่ำได้			4	4	2,000	4	8,000		4	8,000			-	/							เพื่อใช้สำหรับเจ้าหน้าที่นั่งปฏิบัติงาน กษ.ผู้ป่วยใน บำบัดยาหญิง
18	เก้าอี้สำนักงาน 1) เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง 2) ปรับระดับสูงต่ำได้			6	6	3,500	6	21,000		6	21,000			-	/							เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กษ.ผู้ป่วยใน 4ข
19	เก้าอี้สำนักงาน * 1) เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง 2) ปรับระดับสูงต่ำได้			5	5	2,890	3	8,670		3	8,670			-	/							เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ งานทรัพยากรบุคคล (1) งานยุทธศาสตร์และแผนงาน (2)
20	เก้าอี้สำนักงาน 1) มีพนักพิง เบาะหนัง 2) ปรับสูงต่ำ-ต่ำได้ 3) ขาเหล็ก โครงเหล็กหนา รับน้ำหนักได้มาก 4) มีล้อเลื่อน 5 ล้อ			0	1	3,700	1	3,700				1	3,700	-	/							ใช้เป็นเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่นั่ง ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาด้านการ ออกกำลังภายในอาคารสัญญาณ งานกิจกรรมบำบัด
21	เก้าอี้สำนักงาน - เก้าอี้ประชุมมีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับเก้าอี้ได้			6	8	6,000	8	48,000		6	36,000	2	12,000	-	/							เพื่อใช้ประชุมทีมพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
22	เก้าอี้ * - เก้าอี้ ขาเหล็ก มีพนักพิงหลัง ไม่มีพนักวางแขน หุ้มหนังสังเคราะห์			8	14	900	14	12,600	10	8	7,200	6	5,400	-	/							เพื่อใช้สำหรับทำการทดสอบ ทางจิตวิทยาและทำกิจกรรมกลุ่ม เก้าอี้เดิมมีอายุการใช้งาน 10+ ปี เสื่อมสภาพ กลุ่มงานจิตวิทยา
23	เก้าอี้พักผ่อน Recliner - เก้าอี้พักผ่อน Recliner พร้อมที่วางแก้ว 2 ข้าง			0	5	5,500	5	27,500				5	27,500	-	/							ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยพักผ่อนระหว่างวัน ที่จะรับการฟื้นฟู กษ.ผู้ป่วยใน 2ก
24	เก้าอี้หวาย			0	2	6,000	2	12,000				2	12,000	-	/							เพื่อใช้ในการให้คำปรึกษาและวัยรุ่น ที่รับคำปรึกษาได้รู้ก่อน กษ.ผู้ป่วยใน IMC2



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น				
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง							
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน			
25	โต๊ะทำงาน - โต๊ะทำงานพร้อมที่วางคีย์บอร์ด			0	2	4,500	2	9,000				2	9,000	-	/									เพื่อเป็นโต๊ะทำงานของหัวหน้าตึก กง.ผู้ป่วยใน IMC
26	โต๊ะทำงาน - โต๊ะทำงานไม้ยาวพารา พร้อมชั้นวางหนังสือ โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะไม้จริง			0	1	5,000	1	5,000				1	5,000	-	/									เพื่อใช้เป็นโต๊ะทำงานของจิตแพทย์ เด็กและวัยรุ่น กง.ผู้ป่วยใน IMC
27	โต๊ะทำงาน * - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 ซม. ขาเหล็ก หน้าโต๊ะไม้ มีแผงกันขา			2	2	5,500	2	11,000	10	2	11,000			-	/									เพื่อใช้สำหรับทำการทดสอบทาง จิตวิทยาและทำกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก (3-4 คน) โต๊ะเดิมเป็นน็อคดาวน์ อายุการใช้งาน 10+ ปี เสื่อมสภาพ กลุ่มงานจิตวิทยา
28	โต๊ะทำงาน - โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก 2 ชั้นขึ้นไป			1	2	6,300	1	6,300		1	6,300			-	/									เพื่อใช้เป็นโต๊ะทำงานให้คำปรึกษา ด้านการออกกำลังกายที่อาคารศูนย์อิม และโต๊ะเดิมมีสภาพชำรุดไม่แข็งแรง งานกิจกรรมบำบัด
29	โต๊ะประชุม * - ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 80 ซม. ขาเหล็ก หน้าโต๊ะไม้ มีแผงกันขาตรงกลาง			1	1	6,500	1	6,500	10	1	6,500			-	/									ใช้สำหรับทำกิจกรรมกลุ่ม (6-10 คน) โต๊ะเดิมเป็นน็อคดาวน์ อายุการใช้งาน 10+ ปี เสื่อมสภาพ กลุ่มงานจิตวิทยา
30	โซฟา - ขนาด 2 ที่นั่ง			0	1	7,000	1	7,000				1	7,000	-	/									เพื่อใช้ในการให้คำปรึกษากับเด็ก และวัยรุ่น กง.ผู้ป่วยใน IMC2
31	ชุดโต๊ะหินอ่อน 1) ชุดโต๊ะหินอ่อนแบบสี่เหลี่ยม 2) เก้าอี้แบบมีพนักพิง			7	10	5,000	3	15,000				3	15,000	-	/									ให้บริการผู้ป่วยสำหรับนั่งพักผ่อน เวลารอในช่องเที่ยง และหลังเลิกงาน ช่องเย็น กง.ผู้ป่วยใน แสงอรุณ
32	ชั้นวางหนังสือ 1) ผลิตจากไม้ปาติเกิล บอร์ด แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี 2) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ชั้น			0	2	7,000	2	14,000				2	14,000	-	/									เพื่อทำเป็นที่วางหนังสือการ์ตูนให้ เด็กและวัยรุ่นอ่าน กง.ผู้ป่วยใน IMC2



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่ไว้ในช่องนี้ๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใบ สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน		
33	ตู้หนังสือ 1) ชั้นวางไม้ มีช่องเก็บหนังสือหลายช่อง			0	1	7,000	1	7,000				1	7,000	-	/								เพื่อทำเป็นชั้นวางหนังสือความรู้ เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น ก.ผู้ป่วยใน IMC2
34	ชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 40 ช่อง 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 30 x 170 2) ทำจากเหล็ก 3) ตู้มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง			7	24	5,250	5	26,250				5	26,250	-	/								เพื่อใช้ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ งานพัสดุและบำรุงรักษา
35	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ชุด * - ขนาดไม่น้อยกว่า 118.5 x 40.7 x 88 ซม.			0	1	4,400	1	4,400				1	4,400	-	/								เพื่อใช้สำหรับเก็บเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทรัพยากรบุคคล
36	ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ชุด * - ขนาดไม่น้อยกว่า 88 x 40.7 x 88 ซม.			3	4	3,600	1	3,600				1	3,600	-	/								เพื่อใช้สำหรับใส่เอกสาร งานบริหารทั่วไป
37	ตู้เก็บเอกสาร 1) ตู้เอกสารเดี่ยว ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 x 40 x 60 ซม. 2) แข็งแรง ทนทาน ผลิตจากไม้ ปิดผิวด้วยวัสดุสามารถทนความร้อน ความชื้นและรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี 3) ตู้เอกสารเดี่ยวหน้าบานสไลด์หรือบานฝาปิด 4) มีแผ่นชั้นปรับรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 5 กม.			0	1	5,000	1	5,000				1	5,000	-	/								จัดเก็บเอกสาร และวางอุปกรณ์ สำนักงาน เช่น printer กลุ่มงานเภสัชกรรม
38	ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น 1) ตู้ลิ้นชักเหล็กเป็นตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 2) ขนาดไม่ต่ำกว่า 46.6 x 61.4 x 132.2 ซม. มีฐานในตัว 3) โครงตู้ผลิตจากเหล็กแผ่น SPCC-SD พับขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 4) หน้าลิ้นชักทำจากเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. พับขึ้นรูปยึดประกอบเข้ากับตัวถังลิ้นชัก 5) รางลิ้นชักเป็นรางลูกสไลด์แบบ 1 ตอน และสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 30 กก. 6) ลิ้นชักสามารถเลื่อนเปิดได้ไม่น้อยกว่า 43.5 ซม. 7) มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป พร้อมที่เลือกการวัดมีความคงทนแข็งแรง			3	3	7,000	3	21,000				3	21,000	-	/								เพื่อซื้อทดแทนเนื่องจากเสื่อมสภาพ กลุ่มงานเภสัชกรรม



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการงบประมาณ (ได้สิทธิในข้อเงินๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
	8) ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด																					
	ผ่านกระบวนการล้างคราบไขมัน																					
	ด้วยเคมี Bio cleaner และ																					
	เคลือบผิวเหล็กด้วยเคมี Dry Inplace																					
	Organic Coating เพื่อป้องกันสนิม																					
	และเพิ่มการยึดเกาะของสี																					
	9) สีนํ้ารับประกันคุณภาพ 5 ปี																					
39	ตู้เหล็ก 2 บานเปิด			0	1	5,150	1	5,150				1	5,150	-	/						ใช้เก็บของใช้ต่างๆ สำหรับอนุเคราะห์ ผู้ป่วย	
	1) ตู้เอกสาร 2 บานเปิด																				กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
	2) ทำจากเหล็ก																					
	3) ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 ซม.																					
40	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก			0	1	6,500	1	6,500				1	6,500	-	/							เพื่อเป็นตู้เก็บของส่วนตัวของ เจ้าหน้าที่เวลาชั้นเวร
	1) ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 6 ช่อง																					กษ.ผู้ป่วยใน IMC
	2) ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4 x 45.7 x 183 ซม.																					
	3) มีกุญแจล็อก																					
41	ตู้ล็อกเกอร์ 2 ชั้น			0	1	5,000	1	5,000				1	5,000	-	/							เพื่อใช้ในการเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูง ยาอันตรายที่ต้องมีการเฝ้าระวังการใช้
	1) ตู้ไม้ มีคกงทนความแข็งแรง																					กลุ่มงานเภสัชกรรม
	2) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 x 40 x 50 ซม.																					
	(กว้าง x ยาว x สูง)																					
	มีฝาปิด พร้อมกุญแจล็อก																					
42	พัดลมติดผนัง *			0	2	1,750	2	3,500				2	3,500	-	/							เพื่อให้บริการผู้ป่วยขณะนั่งพักผ่อน และทำกิจกรรม
	1) ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว																					กษ.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย
43	พัดลมดูดสารกรรม *			0	2	3,000	2	6,000				2	6,000	-	/							เพื่อใช้ในบริการผู้ป่วยฝึกอาชีพ เกษตรบำบัดการปั้นเหน็ด
	1) ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว																					ใช้งานที่โรงเพาะเห็ด งานอาชีพบำบัด
44	พัดลมดูดสารกรรม *			0	2	2,000	2	4,000				2	4,000	-	/							เพื่อใช้ในบริการผู้ป่วยฝึกอาชีพ เกษตรบำบัดการปั้นเหน็ด
	1) ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว																					ใช้งานที่เกษตรบำบัดควบอย งานอาชีพบำบัด



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ถ้ามีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น						
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งาน ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง									
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน					
45	เครื่องดับเพลิง สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 15 ปอนด์			1	2	7,800	1	7,800				1	7,800	-	/										เครื่องดับเพลิงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในห้องควบคุมระบบแม่ข่าย เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไอทีมูลค่าสูง และข้อมูลสำคัญโดยใช้สารดับเพลิงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้า (Non-conductive)	
	1) เครื่องดับเพลิง สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้า (Non-conductive)																								หลังการใช้งาน สามารถระเหยไปได้ในอากาศ	
	2) ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนอุปกรณ์																								3) ดึงผลิดจากเหล็กหนาขึ้นรูป ทนทาน แข็งแรง	
	4) ปริมาณผงเคมีดับเพลิง 15 ปอนด์																								มาตรฐานความปลอดภัย	
																									กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์	
46	อุปกรณ์ตรวจจับควัน smoke detector			0	2	2,500	2	5,000				2	5,000	-	/										อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) สำหรับติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบแม่ข่าย (Server Room/Data Center) เพื่อแจ้งเตือนเพลิงไหม้เบื้องต้น สามารถตรวจจับควันได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งมักจะมาก่อนที่จะมีเปลวไฟ ทำให้มีเวลาเพียงพอในการเข้าระงับเหตุหรือดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ IT และข้อมูล เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	
	1) ตรวจจับพื้นที่บริเวณ 5-6 เมตร																								กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์	
	2) แจ้งเตือนถึงผู้ใช้แบบ realtime																									
	3) ระบบควบคุมรองรับทั้ง แอนดรอยด์/IOS																									
	4) สามารถแจ้งเตือนมือพบควันไฟ																									
47	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส			130	130	700	130	91,000				130	91,000	-	/											1) เพื่อป้องกันเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์การประเมินระดับความมั่นคงปลอดภัย CTAM: ปี 2568
	1) สามารถตรวจจับไวรัสมัลแวร์และภัยคุกคามอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ																									สถานที่ติดตั้ง
	2) มีระบบรักษาความปลอดภัย ช่วยตรวจจับภัยคุกคามที่มุ่งโจมตีอุปกรณ์ปลายทาง																									- เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในโรงพยาบาล
	3) ดำเนินการสแกนมัลแวร์รายวันอัตโนมัติ																									กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
	4) มีการจัดการผ่านระบบคลาวด์																									



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่ไว้ในช่องอื่นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งาน ของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
48	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 1) Microsoft 365 Family 2021 (Usage 1 to ใช้ได้ 6 User) 2) ประกอบด้วยโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, OneNote, และ Outlook รุ่นพรีเมียม 3) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ OneDrive ขนาด 1 TB 4) สามารถใช้งานร่วมกับ Windows 11, Windows 10 หรือ macOS			20	20	4,500	20	90,000		20	90,000			-	/							โปรแกรมสำนักงาน Office 365 ของแท้ที่ถูกลิขสิทธิ์สำหรับงาน Back Office เพื่อสนับสนุนการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน ปัญหา ที่อาจเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ และเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
49	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว * 1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 2) รองรับความละเอียดการแสดงผล ไม่น้อยกว่า 1920x1080 Pixel 3) มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 4) มี Contrast Ratio 600 : 1			0	10	3,670	10	36,700				10	36,700	4,500	/							จอแสดงภาพ สำหรับติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์เป็นสองหน้าจอ เพื่อใช้ การอำนวยความสะดวกในการบันทึก ข้อมูลการรักษาพยาบาลและการคิด ค่าใช้จ่ายในระบบ IPD Paperless ในการสรุปค่ารักษาและอำนวยความสะดวก สะดวกในการปฏิบัติงานของพยาบาล ผู้ป่วยใน กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
50	ม้านั่งยกน้ำหนัก แบบ Flat Bench 1) ขนาดทั้งหมดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 51x122.5x40.5 ซม. 2) เบาะใหญ่ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxหนา) 31.5 ซม. x 90.5 ซม. x 2.5 นิ้ว 3) เบาะเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxหนา) 31.5 ซม. x 31.5 ซม. x 2.5 นิ้ว 4) สามารถรับน้ำหนักผู้เล่นได้ไม่เกิน 180 กิโลกรัม และรับน้ำหนักการเล่นไม่เกิน 360 กิโลกรัม			2	3	9,000	1	9,000		1	9,000			-	/							เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย กายแบบ weight training สำหรับ ผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ปัจจุบันมีการชำรุด และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ ออกกำลังกาย งานกิจกรรมบำบัด
51	ม้านั่งยกน้ำหนักแบบ Upright Bench 1) ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 66 x 107.5 x 82.5 ซม. 2) ลักษณะใช้งาน ม้านั่งหลังตรง อนกประสงค์ ใช้เล่นได้หลายท่า 3) เบาะใหญ่ A ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxหนา) 28 ซม. x 46.5 ซม. x 2.5 นิ้ว			0	1	9,500	1	9,500		1	9,500			-	/							เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย กายแบบ weight training สำหรับ ผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล ในการส่งเสริมความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสริมในการดูแล สุขภาพทั้งกาย งานกิจกรรมบำบัด

ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการงบลงทุน (ใส่ในช่องอื่นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน		
	4) เบาะเล็ก B ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างยาวหนา) 28 ซม. x 46.5 ซม. x 2.5 นิ้ว																						
	5) ความยาวที่เทียบไม่น้อยกว่าข้างละ 23 ซม.																						
	6) สามารถรับน้ำหนักผู้เล่นได้ไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม รับน้ำหนักการเล่น ไม่น้อยกว่า 360 กิโลกรัม																						
52	แผ่นออกกำลังกายแบบ Aerobic step * 1) สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 2) ขนาดไม่น้อยกว่า 102 x 38.5 x 25 ซม. 3) ที่เทียบเป็นยางป้องกันการสั่น 4) มีระบบ click and lock สำหรับปรับความสูงค่าได้			1	6	3,500	5	17,500					5	17,500	-	/						ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย แบบกลุ่ม โดยฝึกการทำหน้าที่ของ กล้ามเนื้อแต่ละมัด (functional training) ในท่าทางต่าง ๆ เพื่อการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วย งานกิจกรรมบำบัด	
	รายการปรับแผน ครั้งที่ 1					202,000	118	452,400					42	117,400	76	335,000							
1	โต๊ะทำงาน 1) โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,592 x 792 x 74 ซม.			6	7	7,900	1	7,900					1	7,900	-	/	/						เพื่อให้ในการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ใหม่ งานบัญชี (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
2	เก้าอี้ 1) เก้าอี้สำนักงานหมุนหนัง ขาเหล็ก ขอบโครเมียม			6	7	3,200	1	3,200					1	3,200	-	/	/						เพื่อให้ในการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ใหม่ งานบัญชี (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
3	ตู้โซวีโบประกาศ - ตู้โซวีโบประกาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 40 x 160 ซม.					5,600	3	16,800					3	16,800.00	-	/	/						เพื่อใช้สำหรับรวบรวมผลของ หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
4	ชุดส่วนกระแทกไร้สาย 1) กำลังไฟ : 20V-MAX 2) ขนาดปากจับ : 1.5-13mm. (1/2) 3) ความเร็วรอบไม่โหลด : 0-650 / 0-2,000 รอบ/นาที 4) อัตราการกระแทก : 0-11,050 / 0-34,000 รอบ/นาที					9,500	1	9,500					1	9,500.00	-	/							ใช้ในการซ่อมแซมต่างๆ ภายใน โรงพยาบาล งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งาน ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ	งวดงาน งวดเงิน
	5) แรงบิดสูงสุด (แข็ง/อ่อน) : 90/27 Nm.																				
5	เครื่องเจียร์ไร้สาย 1) กำลังไฟ 18 โวลต์ 2) ความเร็วรอบ 9,000 รอบ/นาที 3) ขนาดของแผ่นเจียร์ 125 มม. 4) ความหนาของแผ่นเจียร์สูงสุด 6 มม. 5) เส้นผ่าศูนย์กลางแกนหมุน M14 6) ความยาวแกน 20 มม. 7) มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน					9,800	1	9,800				1	9,800.00	-	/						ใช้ในการซ่อมแซมต่างๆ ภายใน โรงพยาบาล งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
6	เครื่องฉีดน้ำไร้สาย 1) กำลังไฟ : 20V-MAX* 2) เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ : 1/4" 3) ความยาวท่อ : 609 mm. 4) แรงดันน้ำทางเข้า : 20 100 PSI 5) ความดันสูงสุด : 550 psi 6) อัตราการไหลของน้ำสูงสุด : MAX 2.2 GPM (AT 60 PSI)*** GPM380 L/hr					7,000	1	7,000				1	7,000.00	-	/						ใช้ในการซ่อมแซมต่างๆ ภายใน โรงพยาบาล งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
7	โต๊ะ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร 2) หนาไม่สัทธิรมชาติ โครงสร้างสีขาว					6,500	1	6,500				1	6,500.00	-	/	/					ใช้สำหรับวางอุปกรณ์ sliding bord เพื่อให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมบำบัด สถานที่ติดตั้ง คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
8	โต๊ะ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 2) หนาไม่ สัทธิรมชาติ วัสดุเหล็ก มีตะแกรงรูซ้อ-ขวา โครงสร้างสีขาว					6,500	1	6,500				1	6,500.00	-	/	/					ใช้สำหรับทำกิจกรรม สถานที่ติดตั้ง อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
9	โต๊ะ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 2) หนาโต๊ะขาว โครงสร้างสีขาว					3,000	1	3,000				1	3,000.00	-	/	/					ใช้สำหรับให้คำปรึกษา สถานที่ติดตั้ง คลินิกให้คำปรึกษา อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน
																				(รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)	
10	โต๊ะ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 2) มีตะแกรงซ้าย - ขวา และด้านหน้ารีดเหล็ก หน้าไม้สีธรรมชาติ					5,500	2	11,000				2	11,000.00		/	/					ใช้สำหรับให้คำปรึกษา สถานที่ติดตั้ง 1) คลินิกให้คำปรึกษา อาคารอัญญาโรจน์ 2) อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
11	โซฟา 1) โซฟาเดี่ยว กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม. 2) มีพนักแขน โครงสร้างสีขาว ตั้งค่อม					3,500	1	3,500				1	3,500.00		/	/					สำหรับเป็นที่นั่งคอยให้คำปรึกษา สถานที่ติดตั้ง อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
12	โซฟา 1) โซฟาเดี่ยว กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม. 2) ตั้งค่อม โครงสร้างสีขาว หนังสีเขียวหยก					3,500	1	3,500				1	3,500.00	-	/	/					สำหรับให้ผู้บ้วนน้ำพัก สถานที่ติดตั้ง อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
13	โซฟา 1) โซฟายาว กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 2) มีพนักแขน โครงสร้างสีขาว เบาะตั้งค่อม					7,000	1	7,000				1	7,000.00	-	/	/					ใช้สำหรับเป็นที่นั่งรอให้คำปรึกษา สถานที่ติดตั้ง คลินิกให้คำปรึกษา อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
14	โซฟา 1) โซฟายาว กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 2) โครงสร้างสีขาว หนังสีเขียวหยก					7,000	1	7,000				1	7,000.00	-	/	/					สำหรับให้บริการผู้ป่วย สถานที่ติดตั้ง อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
15	เก้าอี้ 1) เก้าอี้ทรงสูง ตั้งค่อม โครงสร้างสีขาว					1,800	8	14,400				8	14,400.00	-	/	/					ใช้สำหรับนั่งให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม สถานที่ติดตั้ง คลินิกให้คำปรึกษา อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)

ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการงบประมาณ (ได้สิทธิในช่องนี้ๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม					เหตุผลความจำเป็น				
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						รายการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ	วงจงาน วงจเงิน		
16	ฉากกั้นห้อง 1) ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร 2) บุด้วยกระดาษกรู					7,500	1	7,500				1	7,500.00	-	/	/							เพื่อใช้ในการกั้นห้องสำหรับกิจกรรม ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สถานที่ติดตั้ง คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ อาคารอัญญาโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
17	โต๊ะทำงาน 1) โต๊ะทำงานโครงเหล็กทอปไม้ กว้างไม่น้อยกว่า 1600 mm. ลึกไม่น้อยกว่า 700 mm. สูงไม่น้อยกว่า 745 mm.					8,900	1	8,900	24	1	8,900.00			-	/	/							ทดแทนโต๊ะเดิมอายุการใช้งาน 24 ปี สถานที่ติดตั้ง กง.วิชาการพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
18	โต๊ะทำงาน 1) โต๊ะทำงานมี 2 ลิ้นชักขึ้นไป					7,300	1	7,300				1	7,300.00	-	/	/							เพื่อใช้เป็นโต๊ะทำงาน ให้คำปรึกษา สถานที่ติดตั้ง ห้องปฏิบัติงาน จนท. กง.ผู้ป่วยใน ป้ายัดยาหญิง (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
19	โต๊ะ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 2) หนาไม่สัอมรชาติ โครงสร้างสี่ขา					8,500	2	17,000				2	17,000.00	-	/	/							เพื่อให้บริการผู้ป่วยในการทำกิจกรรม สถานที่ติดตั้ง ห้องกิจกรรม กง.ผู้ป่วยใน ป้ายัดยาหญิง (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
20	โต๊ะ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร					5,500	1	5,500				1	5,500.00	-	/	/							เพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ความปลอดภัยของผู้ป่วย สถานที่ติดตั้ง ตึกป้ายัดยาหญิง กง.ผู้ป่วยใน ป้ายัดยาหญิง (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
21	เก้าอี้เหล็กสอง 1) เก้าอี้เหล็กสอง 2) ขนาดเบาะกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 3) โครงสร้างสี่ขา หนังสืเขียวพยก					900	20	18,000				20	18,000.00	-	/	/							เพื่อให้บริการผู้ดูแลเวลาทำกิจกรรม สถานที่ติดตั้ง ห้องกิจกรรม กง.ผู้ป่วยใน ป้ายัดยาหญิง (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)



ลำดับที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
		รายการใหม่	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามในสัญญา						อายุการใช้งานของเดิม	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
														ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ		วงจางานวงจางาน
22	เก้าอี้สำนักงาน 1) มีพนักพิง ปรับสูงต่ำได้ 2) ขาเหล็ก โครงเหล็กหนา รับน้ำหนักได้มาก 3) มีล้อเลื่อน 5 ล้อ					3,500	6	21,000			6	21,000	-	/	/						เพื่อใช้ทดแทนตัวเดิมซึ่งชำรุด สถานที่ติดตั้ง ตึก 1ก ก.ผู้ป้วยใน ตึก 1ก (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
23	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 6 ช่อง 1) ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 6 ช่อง 2) ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4 x 45.7 x 183 ซม. 3) มีกุญแจล็อก					6,500	1	6,500				1	6,500.00	-	/	/					เพื่อเป็นผู้เก็บของส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ เวลาชั้นเวรปฏิบัติงาน สถานที่ติดตั้ง ห้องปฏิบัติงาน จนท. ก.ผู้ป้วยใน บำบัดยาหญิง (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
24	ตู้บานเลื่อนทึบ 1) ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต					7,000	1	7,000				1	7,000.00	-	/	/					เพื่อใส่เพิ่มเอกสารในตึก สถานที่ติดตั้ง ห้องปฏิบัติงาน จนท. ก.ผู้ป้วยใน ตะวันฉาย (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
25	เครื่องทำน้ำอุ่น 1) เครื่องทำน้ำอุ่น หม้อต้มทองแดง ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ					6,000	1	6,000				1	6,000.00	-	/	/					เพื่อให้บริการผู้ป้วยในการอาบน้ำ เวลาอากาศหนาว สถานที่ติดตั้ง ห้องน้ำผู้ป้วย ก.ผู้ป้วยใน บำบัดยาหญิง (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
26	เตาอบไมโครเวฟ 1) เป็นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง 2) ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร					6,800	1	6,800				1	6,800.00	-	/	/					เพื่อบริการอาหารแก่เจ้าหน้าที่และผู้ป้วย สถานที่ติดตั้ง ตึก 4ก ก.ผู้ป้วยใน 4ก (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
27	รถเข็นผู้ป้วย ปรับเอนนอน แบบเหล็กพ่นสี 1) โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสี 2) ล้อยางตัน ล้อหน้า 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) ล้อหลัง 61 เซนติเมตร (24 นิ้ว) 3) ปรับเอนนอนได้ 90 องศา 4) มีวงแหวนและเบรกที่ล้อหลัง 2 ซ้าง 5) มีเบรคมือที่ด้ามจับ 6) เบาะนั่งกว้างไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร					8,500	2	17,000				2	17,000.00	-	/	/					ใช้สำหรับบริการผู้ป้วยสูงอายุ สถานที่ติดตั้ง ตึก 1ก ก.ผู้ป้วยใน 1ก (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)




ลำดับที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ได้สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
		รายการใหม่	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามในสัญญา						อายุการใช้งานของเดิม	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
														ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ		งวดงานงวดเงิน
	มีพนักงานประจำระบบรักษาความปลอดภัย																				
	7) มีช่องเก็บของด้านหลัง																				
	8) หุ่นนั่งเทียมสีกรมท่าหรือสีเงิน																				
	9) ที่วางเท้าเป็นอลูมิเนียม ปรับสูงต่ำได้																				
	10) น้ำหนักตัวรถเข็น 26 กิโลกรัม																				
	11) รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 100 กิโลกรัม																				
28	ปั๊มน้ำใต้อ่าง 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แร็งม้า 2) ระยะส่ง 12 เมตร 3) แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 4) ขนาดท่อเข้าออก 3 นิ้ว 5) ปริมาณน้ำ 150 ลิตร/นาที					8,500	1	8,500				1	8,500	-	/	/					เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำที่ท่วมซึ่งบริเวณหลังคา/คาดฟ้า เวลาฝนตก ป้องกันน้ำซึมเข้าตัวอาคาร ติดตั้ง อาคารอำนวยการ งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
29	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานในสำนักงานประเภทคิดค่ามาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย					5,500	1	5,500				1	5,500	5,500	/	/					ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับติดตั้งและใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI Workstation) และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงของกลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาวิวัฒนาการด้านปัญญาประดิษฐ์และการบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
30	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1) มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที					2,500	35	87,500				35	87,500	2,500	/	/					ใช้สำรองอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ติดตั้งใหม่ และตู้ระบบ Kios รวมถึงใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานเดิมทดแทนรายการเดิมที่ชำรุด และซื้อเพิ่มสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)




ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการงบบุคลากร (ได้สี่ในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งาน ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		วงจงบ งาน วงจงบ เงิน		
31	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) ได้เป็นอย่างดี 2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างดี 4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at หรือ IEEE 802.3bt (Powerover Ethernet) 6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้					7,900	10	79,000				10	79,000	4,000	/	/							จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และติดตั้งเพิ่มเติม สถานที่ติดตั้ง 1) ผู้ป่วยใน 4ก (1) 2) ผู้ป่วยใน 4ข (1) 3) ห้องประชุมก้านของ (1) 4) ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม (1) 5) ห้องประชุมค่า (1) 6) งานจิตวิทยา (อาคารกิจกรรม) (1) 7) โถง อ.สัตยพัฒน์ (หน้าลิฟท์) (1) 8) โถง อ.สัตยพัฒน์ (หน้าห้องพัสดุ) (1) 9) งานโภชนาการ (1) กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
32	ชั้นวางแขวนผ้า 1) สูงไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 2) ด้านล่างมีลิ้นชัก โครงสร้างเหล็กดำ หน้าไม้สีธรรมชาติ					6,000	2	12,000				2	12,000	-	/	/							เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วยที่เข้าพัก รักษาที่หอผู้ป่วย สถานที่ติดตั้ง ห้องพิเศษรวม กง.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
33	ชั้นวางของ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 2) มี 3 ชั้น ด้านล่างซ้าย-ขวา					3,500	2	7,000				2	7,000	-	/	/							เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วยที่เข้าพัก รักษาที่หอผู้ป่วย สถานที่ติดตั้ง ห้องพิเศษรวม กง.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
34	โต๊ะ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 2) โครงสร้างเหล็กดำ หน้าไม้สีธรรมชาติ					3,000	2	6,000				2	6,000	-	/	/							เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วยที่เข้าพัก รักษาที่หอผู้ป่วย สถานที่ติดตั้ง ห้องพิเศษรวม กง.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)


ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ได้/ไม่/ยังไม่)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น					
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งาน ของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง								
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน				
35	เก้าอี้ 1) เก้าอี้เหล็กกล่อง 2) ขนาดเบาะสูงไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 2) โครงสร้างเหล็กดำ					900	2	1,800				2	1,800	-	/	/								เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาที่หอผู้ป่วย สถานที่ติดตั้ง ห้องพิเศษรวม กง.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)	
	รายการถูกเงิน					58,980	27	96,870	0	0	0	27	96,870												
1	โต๊ะหมู่บูชา					8,000	1	8,000				1	8,000	/	/										
2	ผ้ามาลัย					7,000	1	7,000				1	7,000	/	/										
3	เครื่องทำน้ำอุ่น					3,990	1	3,990				1	3,990	/	/										
4	เครื่องทำน้ำอุ่น					5,500	1	5,500				1	5,500	/	/										
5	โต๊ะไม้					6,000	1	6,000				1	6,000	/	/										
6	เก้าอี้					1,800	16	28,800				16	28,800	/	/										
7	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น					6,700	2	13,400				2	13,400	/	/										
8	โซฟา					4,190	2	8,380				2	8,380	/	/										
9	โต๊ะทำงาน					7,900	1	7,900				1	7,900	/	/										
10	เก้าอี้					7,900	1	7,900				1	7,900	/	/										
	ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท					3,904,835	195	6,563,210	85	2,887,150	110	3,676,060													
	ครุภัณฑ์เดิม					2,086,170	111	3,538,080	41	1,382,350	70	2,155,730													
1	ชุดนั่งร้าน * 1) นั่งร้านแบบหนา บันไดสำหรับนั่งร้าน 2) แผ่นทางเดินขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 182 ซม.			0	4	4,850	4	19,400				4	19,400	-	/	/									เพื่อใช้ประกอบการติดตั้งซ่อมแซม ภายในโรงพยาบาล งานบริหารทั่วไป
2	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1) เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ขนาดกระทัดรัด มีหูหิ้ว และยึดเครื่องเข้ากับเสาข้างเตียงได้ แบบถอดแยกปรับทิศทางได้ 2) ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 100-240 โวลต์ 50/60 เฮิรท์ พร้อมระบบแบตเตอรี่สำรองหลัก (Main Battery) และแบตเตอรี่รอง (Sub-Battery) ภายในเครื่องชนิด ประจุไฟใหม่ได้			0	1	55,000	1	55,000				1	55,000	-	/	/									เพื่อเป็นเครื่องควบคุมในการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยของเด็กและวัยรุ่น กง.ผู้ป่วยใน IMC2



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งาน ของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
	อยู่ในจอเดียวกัน																					
	1.3) ใช้กับไฟฟ้า 100- 240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์ และมีแบตเตอรี่สำรอง Li-Ion ขนาด 4,400 mAh อยู่ในตัวเครื่อง ชนิดชาร์จไฟได้ สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง																					
	1.4) ด้านหลังตัวเครื่อง มีกล้องสำหรับเก็บ อุปกรณ์เสริม																					
	1.5) สามารถเก็บและดูข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลัง ได้สูงสุด 2000 ชั่วโมง โดยเรียกกลับมาดู ได้ในแบบตารางตัวเลข (TREND DATA)																					
	1.6) เป็นเครื่องมือที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน CE																					
5	เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความ อิ่มตัวของออกซิเจน			0	1	45,000	1	45,000														เพื่อทดแทนเครื่อง Patient monitor เดิมที่ชำรุดและให้บริการผู้ป่วย กึ่งผู้ป่วยใน 4ช
	1) เป็นเครื่องมือวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบ Non Invasive พร้อมวัดปริมาณ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและ แสดงค่าชีพจร																					
	2) สามารถแสดงค่าของความดันโลหิต สีแดงและความอิ่มตัวของออกซิเจนสีเขียว สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีจอภาพ แบบ LCD สามารถแสดงรูปคลื่นและ ข้อมูลย้อนหลัง																					
	3) ใช้ได้กับ เด็กเล็ก เด็กโต จนถึงผู้ใหญ่																					
	4) ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด หน้าจอ LCD ขนาด 3.5 นิ้ว มีที่จับด้านบน ตัวเครื่อง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก																					
	5) หน้าจอแสดงผลในแบบตัวเลข (TRENDED List) รูปภาพ (PLETHYSMOGRAPH) ระบบ สัญญาณเตือน (ALARM) และเมนูตั้งค่า ที่หน้าจอแสดงค่า SpO2, PR, PI เป็นแบบตัวเลข																					
	6) ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์																					
	7) มีแบตเตอรี่สำรองไฟแบบประจุไฟฟ้าใหม่																					



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่ไว้ในช่องอื่นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น				
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง							
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน			
	ได้ในตัวเครื่องชนิด Li-ion battery																							
8)	เป็นเครื่องมือที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE																							
6	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน **			1	2	64,000	1	64,000				1	64,000	64,000	/								เพื่อวัดความดันโลหิตให้ผู้ป่วยได้รู้แรง ดันเลือดที่เกิดจากการที่หัวใจสูบฉีด- เลือดภายในร่างกายและทำการรักษา และวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว กง.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย	
	1) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม																							
	2) เป็นการวัดแบบ Oscillometric																							
	3) สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้าย และแขนขวา																							
	4) มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้																							
	5) สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร ช่วงระหว่าง 40 - 180 ครั้งต่อนาที																							
7	เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ			0	1	20,000	1	20,000				1	20,000	-	/									เพื่อช่วยให้แพทย์มองเห็นภายใน รูปร่างได้ชัดเจน กง.ผู้ป่วยใน IMC2
	1) เบลคโค้ง (Mcintosh Laryngoscope Blade)																							
	2) วัสดุเป็นโลหะไร้สนิม (Stainless steel)																							
8	รถเข็นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต			0	1	68,250	1	68,250				1	68,250	-	/									เพื่อใส่อุปกรณ์ฉุกเฉินตึก IMC2 กง.ผู้ป่วยใน IMC2
	1) รถเข็นผลิตจาก พลาสติก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) และอลูมิเนียม																							
	2) มีติดยรวมขนาด																							
	ความสูงไม่น้อยกว่า 104 เซนติเมตร																							
	ความกว้างไม่น้อยกว่า 52 เซนติเมตร																							
	ความยาวไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร																							
	3) ด้านบนมีเสาน้ำเกลือปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้แบบ 4 ตะขอ และมีเท้าวาง Monitor พร้อมสายรัด																							
	4) ด้านหลังมีแผ่น CPR Board และที่ใส่ถังค์ Oxygen ขนาด 0.5 Q และช่องสำหรับเสียบปลั๊กพร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด																							
	5) ด้านขวาของตัวรถ (หันหน้าเข้าตัวรถ) มีถังขยะให้ 2 ใบ ช่องใส่ของนอนประสังค์ และกล่องทิ้งเข็ม 1 ใบ																							



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการบลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รองลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
	6) ด้านซ้ายของตัวรด (หันหน้าเข้าตัวรด) มีช่องสำหรับใส่เอกสารเปิด-ปิดได้ และถาดวางอุปกรณ์ สามารถใส่ใส่เข้า-ออก เก็บมีขีดเมื่อไม่ใช้งาน																					
9	เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ดิจิตอล - เครื่องวัดแอลกอฮอล์ Digital Breath Alcohol Tester หน้าจอ LCD			1	4	12,000	2	24,000				2	24,000	-	/							เพื่อใช้ในการวัดระดับ Alcohol ผู้ป่วยที่มารับบริการ ก.การพยาบาลผู้ป่วยนอก
10	เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ดิจิตอล 1) Fuel-cell sensor เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ไฟฟ้าเคมีที่ตรวจจับแอลกอฮอล์ เพียงสารเดียว ไม่โดนรบกวนจาก สารเคมีตัวอื่น ทำให้อ่านค่าได้เสถียร แม่นยำ ผลErrต่ำ 2) แสดงผล LCD 1.54 นิ้ว ภาพสีพร้อม ภาพเคลื่อนไหว ใช้งานเข้าใจง่าย ส่องสว่างแม้มืดค่ำคืน 3) สามารถเปลี่ยนหน่วยแสดงผลได้ 0-0.20%BAC, 0-2g/l, 0-200mg/100ml เพื่อความเหมาะสม			0	1	11,700	1	11,700				1	11,700	-	/							เพื่อใช้ส่งตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในผู้ป่วย กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
11	แบบทดสอบการรับรู้ทางสายตา เอ็มวีพีที - 4 (Motor-Free Visual Perception Test : MVPT-4) ** 1) แบบทดสอบประกอบด้วยการประเมิน ทั้งหมด 5 ด้าน คือ spatial relationships, visual discrimination, figure-ground, visual closure และ visual memory จำนวน 45 หัวข้อ 2) อุปกรณ์ประกอบด้วย แบบทดสอบ (MVPT-4 plate booklet), กระดาษคำตอบ (Recording form), ตารางคะแนน (Scoring), คู่มือ (Administration and			0	1	35,000	1	35,000				1	35,000	-	/							เพื่อใช้เป็นแบบประเมินมาตรฐาน ความสามารถเฉพาะด้านการรับรู้ ทางสายตา โดยไม่ต้องอาศัยความ สามารถในการเคลื่อนไหว ในกลุ่ม เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีอายุ 4 ปี ถึง 80 ปี ขึ้นไป ในการเตรียมความพร้อมด้าน การเรียนและการทำงาน งานกิจกรรมบำบัด



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ได้สิ้นในข้องั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
	teaching manual)																					
12	เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะ เริ่มแรก สำหรับเด็กไทย (Thai diagnostic autism scale; TDAS) อุปกรณ์ของเครื่องมือประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะ ออทิสซึมในระยะเริ่มแรก สำหรับเด็กไทย 2) ชุดแบบบันทึกผลการประเมิน ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการประเมินทั่วไป แบบบันทึกผลการสังเกต แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ และ แบบบันทึกสรุปผลคะแนนการประเมิน 3) ชุดอุปกรณ์ของเครื่องมือ TDAS ประกอบด้วยอุปกรณ์ของเล่น 12 รายการ			0	1	12,600	1	12,600				1	12,600	-	/							เพื่อใช้ในการประเมินคัดกรอง เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลประกอบการ วินิจฉัยภาวะออทิสติก เพื่อให้การ บำบัดรักษา ร่วมกับนักวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมป้องกัน ให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ที่เหมาะสม งานกิจกรรมบำบัด
13	แบบทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ของกล้ามเนื้อสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ตอนต้น (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Third Edition: BOT-3) ** - ประกอบด้วยอุปกรณ์การประเมิน 8 หัวข้อทดสอบหลัก ได้แก่ Fine Motor Precision, Fine Motor Integration, Manual Dexterity, Bilateral Coordination, Balance, Dynamic Movement, Upper-Limb Coordination และ Strength รวมทั้งประกอบด้วย 1 หัวข้อ ทดสอบเสริม คือ Extended Balance			0	1	125,000	1	125,000				1	125,000	-	/							เพื่อใช้ประเมินความสามารถด้าน การเคลื่อนไหวอย่างครอบคลุม ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor) และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 4 - 25 ปี สำหรับการเตรียมความพร้อมในการ เรียนและการทำงาน งานกิจกรรมบำบัด
14	แบบทดสอบประสาทจิตวิทยา Bender Visual-Motor Gestalt Test Second Edition (Bender-Gestalt II) - ชุด Stimulus cards 1-16 จำนวน 16 ใบ/ชุด			1	2	12,600	1	12,600	1	12,600												เพื่อทดแทนแบบทดสอบที่มีอยู่เดิม เนื่องจากชุดการ์ตเสื่อมสภาพ กลุ่มงานจิตวิทยา



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่ไว้ในช่องนี้ๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น				
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง							
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน			
15	แบบทดสอบประสาทจิตวิทยา Wisconsin Card Sorting Test (WCST-128) * - ชุดการ์ด WCST Card Deck (set of 2) ชุดละ 64 ใบ รวม 2 ชุด			1	2	16,000	1	16,000		1	16,000			-	/									เพื่อทดแทนแบบทดสอบที่มีอยู่เดิม เนื่องจากชุดการ์ดเสื่อมสภาพ กลุ่มงานจิตวิทยา
16	ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยา Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition (WISC-V): Thailand Edition * ชุดแบบทดสอบประกอบด้วย - คู่มือการบริหารการทดสอบและ การให้คะแนน (ฉบับพิมพ์) - คู่มือเทคนิคและการแปลผล (ฉบับพิมพ์) - สมุดภาพ Stimulus Book 1 (ฉบับพิมพ์) - สมุดภาพ Stimulus Book 2 (ฉบับพิมพ์) - สมุดภาพ Stimulus Book 3 (ฉบับพิมพ์) - แบบบันทึกผล 25 ชุด (ฉบับพิมพ์) - สมุด Response Booklet 1 (ฉบับพิมพ์) - สมุด Response Booklet 2 (ฉบับพิมพ์) - แบบเฉลยคำตอบ Symbol Search (ฉบับพิมพ์) - แบบเฉลยคำตอบ Coding (ฉบับพิมพ์) - แผ่นตรวจให้คะแนนแบบ Cancellation (ฉบับพิมพ์) - ชุดเลือกมาตรฐาน Wechsler - กล่อง/กระเป๋าสําหรับจัดเก็บ			0	1	72,000	1	72,000		1	72,000			-	/									เพื่อใช้ทดสอบในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานจิตวิทยา
17	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด ของจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ 43 นิ้ว 3) แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV 4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ			0	3	14,400	3	43,200		3	43,200	15,000	/											เพื่อบริการผู้ป่วยในหอพิเศษ กึ่งผู้ป่วยใน บ้านศิษยาหญิง



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ได้ในช่องนี้ๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	
	7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง																			
	รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์																			
	8) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว																			
20	ชุดลำโพงบลูทูธแบบพกพา			0	1	30,000	1	30,000												
	พร้อม Wireless Microphone																			
	1) กำลังขับ 240 วัตต์																			
	2) ช่วงตอบสนองความถี่ไดนามิก 45 Hz - 20 KHz (-6 dB)																			
	3) ความถี่บลูทูธ 2.4 - 2.48GHz																			
	4) กำลังส่งสัญญาณบลูทูธ 15dBm (EIRP)																			
	5) ประเภทแบตเตอรี่ Lithium-ion 72Wh																			
	6) ช่องสายสัญญาณเสียง 3.5 มม.																			
	7) แบตเตอรี่แบบชาร์จได้																			
	8) มาพร้อม ไมค์ลอยไร้สาย 1 ชุด																			
21	กล้องบันทึกวีดิโอความละเอียดสูง			0	1	26,500	1	26,500												
	พร้อมระบบกันสั่น *																			
	1) ถ่ายวีดิโอความละเอียดสูงสุด 5.3K/60p, 4K/120p, 2.7K/240p และ FHD/240p																			
	2) การเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 และพอร์ต USB-C																			
	3) ความละเอียดภาพนิ่ง 27 ล้านพิกเซล																			
	4) รองรับ SuperPhoto, HDR และ RAW พร้อมอัตราส่วนภาพ 16:9, 9:16, 4:3, 8:7																			
	5) รองรับการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ที่มีความละเอียดภาพแบบ Full HD																			
	6) รองรับการขยายขอบเขตการรับภาพแบบ POV(Point of View)																			
	7) ระบบกันสั่น HyperSmooth 6.0																			
	8) รองรับการยึดกล้อง 3 แบบ ขายึดสลักแม่เหล็ก/ขายึดในตัว/ เกสที่ยึด 1/4-20																			
	9) รองรับการเชื่อมต่อกับไมโครโฟนและหูฟังแบบไร้สายผ่าน Bluetooth 5.3																			
	10) รองรับระบบป้องกันน้ำ																			



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการงบประมาณ (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น							
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง										
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน						
26	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต * 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าการผลิต แห่งประเทศไทย			1	2	15,200	1	15,200				1	15,200	18,500	/												เพื่อใช้ในการโภชนาการ งานโภชนาการ
27	เครื่องดูดฝุ่น * 1) พลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ กักเก็บฝุ่นความจุ 1.3 ลิตร ถอดล้างทำความสะอาดได้ ระบบกรอง 3 ชั้น			1	2	6,390	1	6,390				1	6,390	-	/												เพื่อใช้ทำความสะอาดภายในรถยนต์ ของโรงพยาบาล งานบริหารทั่วไป * งบราคาจาก 13,700 บาท เป็น 6,390 บาท ตามราคาท้องจริง
28	เครื่องขัดพื้น * 1) เครื่องขัดพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 2) ความเร็วรอบ/นาที 175 RPM 3) มอเตอร์ 1 hp 4) ระบบขับเคลื่อน ระบบเฟืองขับเคลื่อน 6 ชั้น					27,000	1	27,000				1	27,000	-	/												เพื่อให้งานแม่บ้านใช้ขัดพื้นบริเวณ อาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาล งานบริหารทั่วไป * งบราคาจาก 37,700 บาท เป็น 27,000 บาท ตามราคาท้องจริง
29	รถเข็นซูปเปอร์มาร์เก็ต ** 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร 2) ล้อ หมุน 360 องศา 3) วัสดุ เหล็กชุบซิงค์			0	2	10,000	2	20,000				2	20,000	-	/												เพื่อใช้สำหรับขนย้ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป
30	ชุดประต้อมแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วย 1) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง 2) ชุด Power Supply 12V 3A 1 ตัว 3) แบตเตอรี่ 12V 7.5A 1 ก้อน 4) ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด 5) ปุ่ม Exit Switch 1 ชุด			0	1	28,000	1	28,000				1	28,000	-	/												เพื่อใช้เฝ้าระวังและป้องกันการ หลบหนีการบำบัดรักษาของผู้ป่วย ใช้งานประจำตัวผู้ป่วย IMC2 (ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น) งานบริหารทั่วไป



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการงบประมาณ (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
31	รถจักรยานไฟฟ้า *			0	1	9,900	1	9,900				1	9,900	-	/	/						สำหรับจัดส่งเอกสารผู้ป่วย และ เอกสารราชการระหว่างหน่วยงาน ภายใน เช่น ตระกร้ายาประจำบ้าน สมุดรายการเบิกขมผู้ป่วย และ เอกสารต่างๆ ตามความจำเป็น กง.ผู้ป่วยใน แสงอรุณ
	1) ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร																					
	2) ความเร็วสูงสุด : ไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง																					
	3) ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ : 4-6 ชั่วโมง (12V 12AH X 3)																					
	4) ขนาดมอเตอร์ : 36V 350W																					
	5) แบตเตอรี่ : 12V 12AH X 3 (36V)																					
	6) น้ำหนักบรรทุก : 150 กิโลกรัม																					
	7) ชนิดล้อ : ล้อแม็ค																					
	8) ระบบกันขโมย : ชุดสัญญาณกันขโมย																					
32	รถสามล้อไฟฟ้า					49,300	1	49,300				1	49,300	-	/	/						ใช้ขมผลผลิตทางการเกษตร งานอาสาชาวบ้าน
	1) ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 35 กิโลเมตร																					
	2) ความเร็วสูงสุด : ไม่น้อยกว่า 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง																					
	3) ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ : 6-8 ชั่วโมง (12V 45AH) 5 ก้อน																					
	4) ขนาดมอเตอร์ : 60V 1000W																					
	5) น้ำหนักบรรทุก : 500 กิโลกรัม																					
	6) ระบบเกียร์ : 123/ถอยหลัง																					
	7) ระบบป้องกันลัดสัญญาณกันขโมย																					
	8) ระบบเบรคครัมหน้า-ครัมหลัง																					
33	รถสามล้อไฟฟ้า *			1	3	42,000	3	126,000	5	1	42,000	2	84,000	-	/	/						ทดแทนคันเดิมที่ใช้งานมากกว่า 5 ปี ซ้ำรูปบ่อยครั้ง กง.ผู้ป่วยใน แสงอรุณ (1) ทดแทน กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ (1) งานโภชนาการ (1)
	1) ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 35 กิโลเมตร																					
	2) ความเร็วสูงสุด : ไม่น้อยกว่า 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง																					
	3) ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ : 4-6 ชั่วโมง (12V 20-22AH X 5)																					
	4) ขนาดมอเตอร์ : 60V 1500W																					
	5) แบตเตอรี่ : 12V20AH x 5 (60V)																					
	6) น้ำหนักรถ : 150-180 กิโลกรัม																					
	7) น้ำหนักบรรทุก : 200-250 กิโลกรัม																					
	8) ชนิดล้อ : ล้อแม็ค																					
34	ชุดส่วนและหินเจียรไร้สาย			0	1	23,000	1	23,000				1	23,000	-	/							เพื่อใช้ซ่อมแซมและติดตั้งภายใน โรงพยาบาล
	- ส่วนกระแทกไร้สาย 20V																					



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	
	เครื่องเจียร์โรสาย 4 นิ้ว																			งานบริหารทั่วไป
35	ตู้ป้ายบอกทาง																			ยกเลิก เนื่องจากจัดทำเป็นจ้างเหมา
36	ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อนแบบพวงมาลัย มือหมุน			2	3	104,000	1	104,000				1	104,000	-	/					เพื่อใช้เก็บเอกสารทางการเงินให้เป็น ระเบียบ และง่ายต่อการค้นหา งานการเงินและบัญชี
	1) ขนาดไม่น้อยกว่า 213 x 51 x 193 เซนติเมตร 2) เลื่อนด้วยระบบรางแผ่นชั้นปรับระดับ 4 แผ่นชั้น																			งานการเงินและบัญชี
37	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร			0	1	19,500	1	19,500	19,500	/										เพื่อใช้ปรับอากาศในห้องกับเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์อาคาร 3 กษ.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนี้ๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน		
	โนกรทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5																						
	4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปที่สุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน																						
	5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมพรสเซอร์																						
	6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีความประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า																						
	7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ตั้งนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร																						
40	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู			15	19	37,900	4	151,600		4	151,600			37,900	/								
	1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู																						
	2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง																						
	3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ โนกรทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5																						
	4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปที่สุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน																						
	5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ																						



ติดตั้งห้องนอนผู้ป่วยติด 1 ห้องนอน 1
และ 2 เพื่อให้บริการผู้ป่วย
ลดความร้อนของอากาศ ส่งเสริมให้
ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพเร็วขึ้น
นอนหลับสบายขึ้น
กษ.ผู้ป่วยใน แสงอรุณ

ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
	* กว้าง x ลึก x สูง																					
44	โต๊ะประชุม - ผิวโต๊ะเคลือบ Melanine เรียบลื่นคุณสมบัติกันน้ำ ทนต่อความร้อนและรอยขีดข่วน			1	1	25,000	1	25,000		1	25,000		-	/								เพื่อใช้ประชุมทีมพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
45	เครื่องขึ้นรูปวัสดุธรรมชาติ รุ่นมือโยก ** 1) ซุ้มฮีทเตอร์ขนาดมาตรฐาน 200 มม. X 280 มม. 2) ขนาดแม่พิมพ์อลูมิเนียม กระจก 4 นิ้ว 3) ขนาดเครื่องโครงสร้างเหล็ก ไม่น้อยกว่า 554 x 600 x 1,504 มม. 4) กำลังไฟ 1,400W 220V 50Hz			0	1	80,250	1	80,250		1	80,250		-	/								ใช้สำหรับฝึกสอนผู้ป่วยในการทำงาน จากเศษใบไม้ งานบริหารทั่วไป
46	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต * 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 3) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB 4) มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,360 x 1,640 Pixel 5) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 6E (802.11ax) และ Bluetooth 5.3 6) มีแป้นพิมพ์แบบ Magic Keyboard รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้ 7) มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 8) มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 Megapixel			0	11	34,900	11	383,900		11	383,900		-	/								คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส่วนกลางที่จัด เตรียมไว้สำหรับแพทย์ประจำหอ ผู้ป่วยใน มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกในการบันทึกข้อมูล การรักษา ถ่ายรูป และอัปโหลด ข้อมูลเข้าสู่ระบบ IPD Paperless สำหรับผู้ป่วยใน ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ สามารถลงข้อมูลการรักษาได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้องขณะออกตรวจ เยี่ยมผู้ป่วยตามเตียงในวอร์ด กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
47	รถเข็นชุดวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1) รถเข็นวางคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ รถเข็นตรวจห้อง ปรับสูงต่ำได้ 2) วัสดุฐาน: เหล็กรีดเย็น + พลาสติก ABS 3) วัสดุโต๊ะเก็บของ: เหล็กรีดเย็น + พลาสติก ABS			0	5	37,000	5	185,000		5	185,000		-	/								ชุดรถเข็นเคลื่อนที่สำหรับวาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์รีแท็บเล็ต สำหรับออก ตรวจของแพทย์ประจำตึก เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจ



ลำดับที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น					
		รายการใหม่	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามในสัญญา						อายุการใช้งานของเดิม	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง								
														ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ		วงจงบการเงิน				
6)	มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p																								
7)	มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง																								
8)	มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง																								
9)	มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง																								
10)	สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth																								
51	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)			29	31	13,000	2	26,000			2	26,000	13,000	/										สำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ และ ใบ Request เจาะ Lab และ Tube เลือด สำหรับส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ห้อง ER อาคารผู้ป่วยนอก และระบบงานโภชนาการสำหรับติดสติ๊กเกอร์ ชุดอาหารผู้ป่วย ติดตั้ง	
1)	มีระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer																							- อาคารผู้ป่วยใน IMC1 1 เครื่อง	
2)	มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 203 DPI หรือดีกว่า																							- อาคารผู้ป่วยใน IMC2 1 เครื่อง	
3)	มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 127 มิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s)																							กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์	
4)	ใช้สำหรับกระดาษขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 104 มิลลิเมตร (mm)																								
5)	มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 MB																								
6)	รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1D รูปแบบต่างๆ เช่น Code 128, Code 39, Code 93 และ EAN-13 ได้เป็นอย่างดี																								
7)	รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 2D รูปแบบต่างๆ เช่น QR code , Datamatrix code , MaxiCode และ PDF417 , ได้เป็นอย่างดี																								
8)	มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่า ได้																								
52	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			1	1	16,000	1	16,000			1	16,000	16,000	/											ใช้ปฏิบัติงานพิมพ์เอกสาร ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นภาพสี



ลำดับที่	รายการ	สถานะรายการบลลงทพ (ไปสีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความถี่ของกำลัง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามในสัญญา						อายุการใช้งานของเดิม	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ		งวดงานงวดเงิน	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู					37,900	5	189,500						37,900	/	/						เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานสถานที่ติดตั้ง
	1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู																					1) ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่แสงอรุณ (2)
	2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง																					2) ห้องกิจกรรม 2ก (1)
	3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5																					3) ห้องกิจกรรมบำบัดยาหญิง (1)
	4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากรังงานเดียวกัน																					4) คลินิกครอบครัว (1)
	5) มีความห่างเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์																					งานบริหารทั่วไป (งบค่าเสื่อม)
	6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า																					
	7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ																					
	หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร																					
	สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร																					
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู					68,000	3	204,000							/	/						เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานสถานที่ติดตั้ง
	1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู																					1) ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 4ก (2)
	2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง																					2) ห้องกิจกรรม 4ก (1)
	3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง																					3) ห้องกิจกรรม 2ข (1)
																						งานบริหารทั่วไป (งบค่าเสื่อม)



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น					
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง								
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน				
	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5																								
4)	ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปทั้งคู่ ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน																								
5)	มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์																								
6)	การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า																								
7)	การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ตั้งนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ พื้นฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร																								
5	ตู้เก็บของ 1) ชั้นที่ 1 กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 105 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 2) ชั้นที่ 2 สูงไม่น้อยกว่า สูง 105 ซม. 3) มีประตูเปิด - ปิด แบบบานเลื่อน โครงสร้างสีดำ หน้าไม้สีโอ๊ค					13,500	1	13,500				1	13,500	-	/	/									ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ติดตั้ง ห้องอาหารบุรุษ งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
6	เคาน์เตอร์ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.65 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 2) ช่างบนเป็นกระจกบานเลื่อน ช่างล่างเป็นไม้บานเลื่อนทึบ 3) โครงสร้างทำจากไม้เนื้อแข็ง สีธรรมชาติ					49,000	2	98,000				2	98,000	-	/	/									ใช้สำหรับเตรียมอาหารและเก็บ อุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ติดตั้ง ห้องอาหารบุรุษ งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการงบประมาณ (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน		
7	โต๊ะ 1) กว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 2) หน้าโต๊ะเป็นกระเบื้องสีขาว โครงสร้างสีขาว					12,000	1	12,000				1	12,000	-	/	/							เพื่อใช้เป็นโต๊ะทำกิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ป่วยใน สถานี่ติดตั้ง คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ อาคารรัฐอุญโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
8	โต๊ะ 1) โต๊ะประชุม กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร 2) หน้าโต๊ะขาว โครงสร้างสีขาว					17,000	1	17,000				1	17,000	-	/	/							ใช้สำหรับทำห้คำปรึกษาแบบกลุ่ม สถานี่ติดตั้ง คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ อาคารรัฐอุญโรจน์ งานกิจกรรมบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
9	ตู้อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 2) ทำด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 24 3) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 2 ประตู					37,000	1	37,000				1	37,000	37,000	/	/							เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้ งานมานาน 20 ปี (ของเดิมซื้อปี 2549) สำหรับรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร สถานี่ติดตั้ง อาคารอาชีวบำบัด งานอาชีวบำบัด (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
10	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กิก 1) มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว 2) เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา 3) มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง 4) ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 5) ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายใน ทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม 7) ดึงบรรจุภัณฑ์ในตัวด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว 8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิดน้ำ					23,000	2	46,000		2	46,000			23,000	/	/							1) ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งาน มานานกว่า 14 ปี (ของเดิมซื้อปี 2555) สถานี่ติดตั้ง พื้นที่บริเวณโรงเรียน การเกษตร (แปลงเกษตร) 2) ทดแทนเครื่องเดิมที่ระบบการทำ น้ำร้อน/น้ำเย็นทำงานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ เช่น การดึงน้ำไม่ทัน ขณะปฏิบัติงาน และการทำความร้อน ไม่ทันขณะต้วยกจัดใช้งาน ครุภัณฑ์ เดิมใช้งานมา 3 ปี (ของเดิมซื้อปี 2566) สถานี่ติดตั้ง 4ก 1) งานอาชีวบำบัด 2) ผู้ป่วยใน 4ก (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน		
11	ชั้นสแตนเลส 4 ชั้น 1) ชั้นสแตนเลส 4 ชั้น แบบซีระแนง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 120 x 150 ซม.					20,000	1	20,000				1	20,000	-	/	/							ใช้สำหรับจัดเก็บภาชนะประกอบอาหาร สถานที่ติดตั้ง อาคารประกอบอาหาร หลังใหม่ (อาคารอาชีวเดิม) งานโภชนาการ (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
12	รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น 1) รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น มือจับ 1 ด้าน มีล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 x 70 x 90 ซม.					10,000	1	10,000				1	10,000	-	/	/							เพื่อใช้ในงานโภชนาการ สถานที่ติดตั้ง อาคารประกอบอาหาร หลังใหม่ (อาคารอาชีวเดิม) งานโภชนาการ (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
13	รถเข็นเอนกประสงค์แบบพับได้ 1) ฐานโลหะที่จับ แบบพับได้ ล้อ 4 ล้อ ติดตั้งแผ่นกันสั่นและพลาสติกกันกระแทก รอบฐานรับน้ำหนักได้ 400 กิโลกรัม					12,000	1	12,000				1	12,000	-	/	/							เพื่อใช้ในงานโภชนาการ สถานที่ติดตั้ง อาคารประกอบอาหาร หลังใหม่ (อาคารอาชีวเดิม) งานโภชนาการ (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
14	เครื่องยิงตะปูคอนกรีตไร้สาย 1) แรงดันไฟฟ้า : 20V 2) ชนิดมอเตอร์ : ไร้แรงถ่วง 3) ขนาดตะปูที่ยิงได้ : 16 - 40 มม. 4) เส้นผ่านศูนย์กลางตะปู : 2.7 - 3.0 มม. 5) ความแรง : 90-120 J 6) ใส่ตะปูได้ : 30 ลูก					16,500	1	16,500				1	16,500	-	/	/							ใช้ในการซ่อมแซมต่างๆ ภายใน โรงพยาบาล งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
15	เครื่องยิงตะปูไร้สาย 1) แรงดันไฟฟ้า 18V 2) สามารถใส่ตะปู F15-F50 (ตะปูใช้งานไม่) 3) แมกกาซีนใส่ลูกตะปูได้ 110 นัด 4) มีไฟ LED และตัว MICRO NOSE 5) เพิ่มความแม่นยำ สามารถปรับตั้ง ความลึกได้ 6 ระดับ 6) พร้อมแบตเตอรี่ ขนาด 18V (5.0Ah)					17,500	1	17,500				1	17,500	-	/	/							ใช้ในการซ่อมแซมต่างๆ ภายใน โรงพยาบาล งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)



ลำดับที่	รายการ	สถานะรายการงบประมาณ (ใส่ในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ชื่อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น					
		รายการใหม่	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามในสัญญา						อายุการใช้งานของเดิม	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง								
														ราคา	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ		งวดงาน	งวดเงิน			
	VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ																								
	6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง																								
	7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์																								
	8) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว																								
20	โทรทัศน์ แอล ดี ที (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด ของจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ 50 นิ้ว 3) แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV 4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ 6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 8) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว					18,300	1	18,300				1	18,300	18,300	/	/									เพื่อบริการผู้ป่วยในท้องทำกิจกรรม สถานที่ติดตั้ง ห้องกิจกรรมผู้ป่วย กง.ผู้ป่วยใน บำบัดยาหญิง (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
21	ศาลาเอนกประสงค์ 1) ศาลาเอนกประสงค์มีหลังคา โดดกลาง มีบันได ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตร					50,000	1	50,000				1	50,000	-	/	/									เพื่อให้ผู้ป่วยนั่งพักและทำกิจกรรม ในสวน กง.ผู้ป่วยใน ตะวันฉาย (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
22	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 1) มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,700 Watts) 2) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% 4) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 4 นาที					29,000	5	145,000				5	145,000	29,000	/	/									ใช้สำหรับสำรองอุปกรณ์ที่ต้องทำงาน ตลอดเวลา จำนวน 5 จุด สถานที่ติดตั้ง 1) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ his จำนวน 2 เครื่อง 2) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ pdplessless จำนวน 1 เครื่อง 3) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ ปฏิบัติการอื่น จำนวน 1 เครื่อง 4) เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
																					จำนวน 1 เครื่อง	
																						กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
23	ระบบ Monitor สถานะไฟฟ้าและ เครื่องสำรองไฟฟ้า					11,000	2	22,000				2	22,000	-	/	/						การติดตั้งระบบมอนิเตอร์ UPS เพื่อปกป้องอุปกรณ์สำคัญที่มีความ ละเอียดอ่อนสูงอย่างเครื่องจ่ายยา อัตโนมัติและระบบแม่ข่าย โดยระบบ จะช่วยเฝ้าระวังคุณภาพไฟฟ้าแบบ Real-time เพื่อป้องกันความเสียหาย ต่อวงจรมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และความ เสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย พร้อมทั้งสร้าง ความต่อเนื่องในการทำงานและเสริม ความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระบบ แจ้งเตือนอัจฉริยะทางออนไลน์ ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ระบบเหตุได้ทัน ทั่วทั้ง รองรับการวิเคราะห์ปัญหา เชิงลึกด้วย Log File ในการวิเคราะห์ การทำงาน แบ่งเป็น 2 ระบบ - ระบบสำรองไฟเครื่องสำรองไฟ สำนักงานขนาด 800VA - ระบบสำรองไฟเครื่องสำรองไฟ ขนาดใหญ่ 3000VA
	1) รองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลสถานะทาง ไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ได้โดยตรง																					
	2) สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ผิดปกติ หรือสถานะการทำงานของ เครื่องผ่านทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Line Application, Email และ Telegram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง																					
	3) มีระบบบันทึกประวัติการทำงาน (Log File) ของเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มี ความละเอียดสูง โดยสามารถจัดเก็บ ข้อมูลสถานะต่าง ๆ ได้ต่อเนื่อง																					
	4) ข้อมูลที่ดูบันทึกต้องมีรายละเอียด เพียงพอ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาและตรวจสอบสถานะ ย้อนหลังได้																					
																						กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
24	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2					22,000	5	110,000						22,000	/	/						เพื่อเปลี่ยนทดแทน Switch รุ่นเก่า ที่รองรับเพิ่มมาตรฐาน Fast Ethernet (10/100 Mbps) ซึ่งไม่เพียงพอต่อ ปริมาณรับ-ส่งข้อมูลในปัจจุบัน เป็น (10/100/1000 Mbps) สถานที่ติดตั้ง 1) อาคารวิทยุสิริ (หน้าห้องวิชาการ พยาบาล) 2) อาคารวิทยุพัฒนา ชั้น 2 3) อาคารวิทยุพัฒนา ชั้น 3 4) ห้องศูนย์ระบบ อาคารวิทยุสิริ 5) กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model																					
	2) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง																					
	3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงาน ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง																					
	4) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address																					
	5) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง																					



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		วงจงบาน วงจงบาน		
26	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล					24,000	2	48,000		2	48,000			24,000	/	/							สำหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพจากอายุ การใช้งานนานกว่า 6 ปี (ของเดิมซื้อ ปี 2563) สถานที่ติดตั้ง 1) งานโสตทัศนอุปกรณ์ 2) งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ * หมายเหตุ * 1) งบค่าเสื่อม จำนวน 1 เครื่อง 2) งบเงินบำรุง จำนวน 1 เครื่อง (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และแกนเสมือน รวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.0 GHz จำนวน 1 หน่วย																						
	2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกับ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB																						
	3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB																						
	4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย																						
	5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว																						
	6) มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p																						
	7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง																						
	8) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง																						
	9) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง																						
	10) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth																						



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการขงลงทุน (ใส่สีในช่องอื่นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน		
27	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับรองรับ งานในด้านปัญญาประดิษฐ์					38,000	2	76,000		2	76,000			30,000	/	/							สำหรับการใช้งานประมวลผลร่วมกับ ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการจัดทำ ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทดแทนเครื่องเดิม ที่ประสิทธิภาพล้าสมัย
	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 14 แกนเสมือน (14 Thread) และ มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.9 GHz จำนวน 1 หน่วย																						สถานที่ติดตั้ง 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ 2) กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
	2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 MB																						กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ * หมายเหตุ *
	3) มีหน่วยประมวลผลสำหรับงานในด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะ หรือ Neural Processing Unit (NPU) ในตัวเพื่อรองรับการประมวลผล AI																						1) งบประมาณ จำนวน 2 เครื่อง (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
	4) มีหน่วยประมวลผลสำหรับงานด้าน กราฟิก (Graphic Processing Unit) สถาปัตยกรรมระดับสูง เพื่อรองรับ การทำงานเสริมร่วมกับ AI																						
	5) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB																						
	6) หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive (SSD) แบบ PCIe Gen 4 หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย																						
	7) มีหน้าจอรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,200 พิกเซล และมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว																						
	8) มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD (1080p) พร้อมไมโครโฟน																						
	9) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)																						



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รองลงมาใน สัญญา						อายุการใช้งาน ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
																						ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์
53	เครื่องสแกนเอกสาร 2 หน้า 1) ความเร็วในการสแกน ไม่น้อยกว่า 200 dpi 2) ความละเอียดในการสแกน ไม่น้อยกว่า 600 x 600 3) ความเร็วสแกนดีขาวดำ / สี (แผ่น/นาที) ไม่น้อยกว่า 35 / 70 วินาที 4) สแกนเอกสารสูงสุดขนาด: 215.9 x 6096 mm 5) มีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 6) สามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้			0	1	15,000	1	15,000				1	15,000	-	/							เพื่อใช้เก็บสำเนาเอกสารจัดซื้อ ยาเวชภัณฑ์ ลดการใช้กระดาษ ทำสำเนา กลุ่มงานเภสัชกรรม
54	ตู้รีจไฟฟ้า 1) มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ ไม่น้อยกว่า AC Motor 5.0 (แรงม้า) 2) ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า (กว้างยาวสูง) 90 cm x 225 cm x 150 ซม. 3) มีระบบลดการกระแทก เพื่อลดการบาดเจ็บของข้อเท้าและหัวเข่า 4) สามารถปรับความชันได้ 0% ถึง 20% 5) สามารถปรับความเร็วได้ 0.8 ถึง 25 กม./ชม. 6) สามารถออกแบบโปรแกรมออกกำลังกาย สำเร็จรูปได้ 7) มีหน้าจอแสดงผลข้อมูล เช่น ความเร็ว ความชัน เวลา ระยะทาง เป็นต้น 8) มีระบบหยุดฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ 9) สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม 10) มีล้อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก			2	2	157,500	1	157,500	1	157,500			-	/								เพื่อทดแทนอุปกรณ์ตู้รีจเดิมที่ชำรุด และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะ ใช้งาน งานกิจกรรมบำบัด
55	เครื่องเคเบิลครอส (Cable Cross Functional Trainer) 1) ระดับเคเบิล ปรับสูง - ต่ำ ได้ 20 ระดับ 2) แผ่นน้ำหนัก ช้างละ 75 กิโลกรัม (รวม 150 กิโลกรัม) น้ำหนักต่อแผ่น 1 แผ่นหนัก 5 กิโลกรัม 3) วิธีปรับน้ำหนัก เสียบหมุดเลือกน้ำหนัก (Pin-Load) 4) ระบบทดแรง 2 : 1 น้ำหนักสินค้า ไม่น้อยกว่า 347 กิโลกรัม			2	2	75,000	1	75,000	1	75,000			-	/								เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องฝึก functional training เดิม มีการใช้ งานในการให้บริการผู้ป่วยและ บุคลากรของโรงพยาบาลมาเกือบ 10 ปี จึงทำให้อะไหล่ของเครื่องฝึก บางชิ้นมีการชำรุด ไม่สามารถซื้อ หรือซ่อมได้ และยังมีเสียงต่อการ บาดเจ็บในขณะออกกำลังกายด้วย งานกิจกรรมบำบัด



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการบงลงทุน (ใส่ไว้ในช่องนี้บ้าง)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใ้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
	แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า																					
	ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง																					
	10) มีช่องเชื่อมต่อแบบ Thunderbolt™ 4																					
	ที่รองรับการชาร์จไฟ (PD)																					
	ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง																					
	11) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI																					
	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง																					
	12) ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย																					
	แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า																					
	แบบติดตั้งภายในหรือภายนอก																					
	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง																					
	13) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า																					
	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax) และ																					
	Bluetooth 5.3 หรือดีกว่า																					
28	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เครื่องมือช่วยพัฒนา ระบบประยุกต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered IDE) 1 ปี			0	1	80,000	1	80,000				1	80,000	-	/							เพื่อจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เครื่องมือ ช่วยเขียนโปรแกรม (IDE/Code Editor) ที่มี AI บูรณาการ จำนวน 1 สิทธิ์ (Licenses/ปี) สำหรับใช้งานเป็น ระยะเวลา 1 ปี เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา และลดข้อผิดพลาดในการ เขียนโค้ดของนักพัฒนา กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
	1) เป็นโปรแกรมประเภท Code Editor หรือ Integrated Development Environment (IDE)																					
	2) สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ (Windows / macOS / Linux) ได้																					
	3) รองรับส่วนขยาย (Extensions) ที่เข้ากันได้กับมาตรฐานของ Visual Studio Code (VS Code) เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือเดิมที่ หน่วยงานมีอยู่ได้																					
	4) มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยคาดเดาและเขียนโค้ด (AI Autocomplete / Code Generation) แบบเรียลไทม์																					
	5) มีระบบ AI Chat ภายในตัวโปรแกรม เพื่อให้ นักพัฒนาสามารถสอบถาม ให้คำแนะนำ หรือช่วยแก้ไขปัญหา (Debug) ได้																					
	6) ระบบ AI ต้องสามารถอ่านและทำ ความเข้าใจบริบทของซอร์สโค้ดทั้ง																					



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องนั้นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน	
	โปรเจกต์ (Codebase Indexing) เพื่อให้คำตอบที่สอดคล้องกับระบบที่ กำลังพัฒนาอยู่ได้																					
	7) รองรับการดำเนินงานร่วมกับโมเดลภาษา ขนาดใหญ่ (LLMs) รุ่นใหม่ๆ เช่น GPT-4, Claude 4.5 Sonnet หรือเทียบเท่า																					
	รายการถูกเงิน					429,165	15	515,530		0	-	15	515,530									
1	ปืมแรงดันสูงแนวตั้ง					27,000	1	27,000						/	/							
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 9,000 บีทียู					18,500	1	18,500						/	/							
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู					19,500	1	19,500						/	/							
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู					37,900	1	37,900						/	/							
5	เคาเตอร์					13,500	1	13,500						/	/							
6	โต๊ะ					12,000	2	24,000						/	/							
7	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก					23,000	1	23,000						/	/							
8	ประตูแม่เหล็กไฟฟ้า					29,000	1	29,000						/	/							
9	ม่านฉนวนแบบโซติง					25,400	1	25,400						/	/							
10	ตู้บริการทางการแพทย์ Medical Kiosk					74,365	2	148,730						/	/							
11	ผ้า màn					14,000	1	14,000						/	/							
12	ศาลาสีวีจีรูป					45,000	1	45,000						/	/							
13	ปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)					90,000	1	90,000						/	/							
	ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท					3,450,000	1	3,450,000		0	0	1	3,450,000									
1	เครื่องมือกระตุ้นเพื่อการฝึกการเรียนรู้ และเสริมสร้างการทำงานของสมอง ด้วยโปรแกรม Neurofeedback					3,450,000	1	3,450,000						/	/							



งานกิจกรรมบำบัด
(รายการปรับปรุงครั้งที่ 1/2569)

ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (ใส่สีในช่องอื่นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น																	
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง																				
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน																
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					4,169,000	11	4,169,000																													
	ปีเดียว					4,169,000	11	4,169,000																													
	ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท					4,169,000	11	4,169,000																													
1	ซ่อมแซมพื้นห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ผู้ป่วยตึกแสงอรุณ			1	1	100,000	1	100,000		1	100,000																									พื้นห้องน้ำชำรุด น้ำเสียจากห้องน้ำ ผู้ป่วยตึกแสงอรุณ ซักแสงอรุณ งานบริหารทั่วไป	
2	ซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยตึกแสงอรุณ			1	1	400,000	1	400,000		1	400,000																									ห้องน้ำผู้ป่วยชำรุด น้ำเสียจากห้องน้ำ ซึ่มไหลลงพื้นที่ด้านล่าง ตึกแสงอรุณ งานบริหารทั่วไป	
3	ซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วย			1	1	400,000	1	400,000		1	400,000																									เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน ของตึก 4ก งานบริหารทั่วไป	
4	ปรับปรุงห้องทำกลุ่มสำหรับให้ผู้ป่วย พักระหว่างวัน			1	1	350,000	1	350,000		1	350,000																									เพื่อเป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยตึกพิเศษ IMC ระหว่างวัน ตึก IMC งานบริหารทั่วไป	
5	งานติดตั้งหลังคาถ้ำกันสาด (ตึก 2ก)			1	1	50,000	1	50,000		1	50,000																									เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดทำให้ห้องและ วัสดุอุปกรณ์เสียหายชำรุด ตึก 2ก งานบริหารทั่วไป	
6	ซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วย ตึก 4ข			1	1	350,000	1	350,000		1	350,000																									พื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ หลุดร่อน มีความเสี่ยงที่ทำความ สะอาดไม่ได้และ เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ ตึก 4ข งานบริหารทั่วไป	
7	จ้างเหมาปรับปรุงห้องพยาบาลตึก 1ก			1	1	400,000	1	400,000		1	400,000																									เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ตึก 1ก งานบริหารทั่วไป	



ลำดับ ที่	รายการ	สถานะรายการลงทุน (โลโก้ในช่องอื่นๆ)		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	กรอบความ ต้องการทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
		รายการใหม่	อยู่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง / รอลงนามใน สัญญา						อายุการใช้ งานของ ของเดิม	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
														ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบ ราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวดงาน งวดเงิน
8	งานจ้างเหมาติดตั้งหลังคาถ้ำสามถ้ำ (ตึก 1 ก)			1	1	50,000	1	50,000		1	50,000			-							เนื่องจากของเดิมชำรุด ตึก 1ก งานบริหารทั่วไป
9	ซ่อมบำรุงห้องน้ำชายและหญิงผู้ปวยนอก			1	1	400,000	1	400,000		1	400,000			-							เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก และให้ถูกสุขอนามัยแก่ผู้มารับบริการ อาคารผู้ป่วยนอก งานบริหารทั่วไป
10	งานปรับปรุงอาคารอัญญาสิริ			1	1	1,200,000	1	1,200,000		1	1,200,000			-							เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความพร้อม ในการให้บริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
11	จ้างเหมาปรับปรุงโรงงานอาชีพบำบัด			1	1	469,000	1	469,000		1	469,000			-			/	/	/		เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ในปัจจุบัน ใช้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพ ผู้ป่วยด้านการประกอบอาหาร งานบริหารทั่วไป (รายการปรับแผนครั้งที่ 1/2569)
	ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท																				
	ภาระผูกพัน																				



หมายเหตุ :

* รายการที่ปรับราคาตามราคาซื้อจริง

** รายการที่ปรับราคาหรือคุณลักษณะ อย่างไม่อย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง

เปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายได้ / รายจ่ายเงินบำรุงตามแผนกับรายรับ / รายจ่ายจริง เป็นรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

หน่วย : บาท

ขั้นตอน	ลำดับที่	รายการ	ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค. 2568	ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค. 2569	ไตรมาส 3 เม.ย - มิ.ย. 2569	ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 2569	รวมทั้งสิ้น
กระบวนการวางแผน	1	ประมาณการรายรับ (ตามแผน)	13,453,791.43	12,864,603.76	14,471,400.28	11,210,204.53	52,000,000.00
	2	รายรับจริง					
	3	ผลต่างข้อ 1 และข้อ 2 (+, -)					
	4	ประมาณการรายจ่าย (ตามแผน)	12,800,794.96	14,421,440.49	12,828,729.93	20,139,034.62	60,190,000.00
	5	รายจ่ายจริง					
	6	ผลต่างข้อ 4 และข้อ 5 (+, -)					
การบริหารงาน	7	ผลต่างรายได้จริง (ข้อ 2) - รายจ่ายจริง (ข้อ 5) (+, -)					
	8	ชี้แจงกรณีรายจ่ายจริงสูงกว่าแผน					
	9	ชี้แจงกรณีรายได้จริงต่ำกว่าแผน					



หมายเหตุ : ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานภายในวันที่ 15 ของทุกไตรมาส